

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	5-FU錠100協和	フルオロウラシル錠
院外のみ	内用	5-FU錠50協和	フルオロウラシル錠
院外のみ	内用	ATP腸溶錠20mg「日医工」	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物腸溶錠
院外のみ	内用	EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル
院内・院外	内用	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠
院外のみ	内用	MDSコーワ錠150	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18錠
院内・院外	内用	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠
院外のみ	内用	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠
院外のみ	内用	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠
院外のみ	内用	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)顆粒
院外のみ	内用	S・アドクノン錠30	アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物錠
院内・院外	内用	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)顆粒
院外のみ	内用	YM散「イセイ」	ビオチアスターゼ・生薬配合剤(3)散
院内・院外	内用	アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー
院外のみ	内用	アーチスト錠1.25mg	カルベジロール錠
院外のみ	内用	アーチスト錠10mg	カルベジロール錠
院外のみ	内用	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール錠
院外のみ	内用	アーチスト錠20mg	カルベジロール錠
院外のみ	内用	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩散
院内・院外	内用	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠
院内・院外	内用	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド錠
院外のみ	内用	アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩カプセル
院外のみ	内用	アイピーディドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩シロップ用
院外のみ	内用	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠
院外のみ	内用	アカルディカプセル1.25	ピモベンダンカプセル
院外のみ	内用	アキネトン細粒1%	ビベリデン塩酸塩細粒
院外のみ	内用	アキネトン錠1mg	ビベリデン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アクトス錠30	ピオグリタゾン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	アクトネル錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物錠
院内・院外	内用	アサコール錠400mg	メサラジン腸溶錠
院内・院外	内用	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶錠
院外のみ	内用	アシノン錠150mg	ニザチジン錠
院内・院外	内用	アシノン錠75mg	ニザチジン錠
院外のみ	内用	アジャストAコーワ錠40mg	センナエキス錠
院外のみ	内用	アジルバ錠10mg	アジルサルタン錠
院内・院外	内用	アジルバ錠20mg	アジルサルタン錠
院外のみ	内用	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩錠
院外のみ	内用	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩錠
院内・院外	内用	アストリックドライシロップ80%	アシクロビルシロップ用
院外のみ	内用	アスパラ-CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠
院内・院外	内用	アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散
院内・院外	内用	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠
院外のみ	内用	アスピリン「ホエイ」	アスピリン
院外のみ	内用	アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	アスペリンシロップ0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩シロップ
院外のみ	内用	アスペリンドライシロップ2%	チペピジンヒベンズ酸塩シロップ用
院内・院外	内用	アスペリン散10%	チペピジンヒベンズ酸塩散
院外のみ	内用	アスペリン錠10	チペピジンヒベンズ酸塩錠
院外のみ	内用	アスペリン錠20	チペピジンヒベンズ酸塩錠
院外のみ	内用	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アダブチノール錠5mg	ヘレニエン錠
院外のみ	内用	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン徐放錠(2)
院外のみ	内用	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン徐放錠(2)
院外のみ	内用	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン徐放錠(2)
院外のみ	内用	アダラートL錠10mg	ニフェジピン徐放錠(1)
院外のみ	内用	アダラートL錠20mg	ニフェジピン徐放錠(1)
院外のみ	内用	アダラートカプセル10mg	ニフェジピンカプセル

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジシパモ酸塩カプセル
院外のみ	内用	アタラックス-Pシロップ0.5%	ヒドロキシジシパモ酸塩シロップ
院外のみ	内用	アタラックス-Pドライシロップ2.5%	ヒドロキシジシパモ酸塩シロップ用
院内・院外	内用	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジシパモ酸塩散
院外のみ	内用	アタラックス錠25mg	ヒドロキシジシパモ酸塩錠
院外のみ	内用	アップノールB錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩錠
院外のみ	内用	アデカット15mg錠	デラプリル塩酸塩錠
院内・院外	内用	アテノロール錠25mg「ファイザー」	アテノロール25mg錠
院外のみ	内用	アデホスコーク腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物腸溶錠
院外のみ	内用	アデホスコーク腸溶錠60	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物腸溶錠
院内・院外	内用	アデホスコーク顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物顆粒
院外のみ	内用	アテレック錠10	シルニジピン錠
院内・院外	内用	アテレック錠5	シルニジピン錠
院外のみ	内用	アデロキザール散7.8%	リン酸ピリドキサルカルシウム散
院内・院外	内用	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム
院内・院外	内用	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物散
院外のみ	内用	アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物錠(2)
院内・院外	内用	アナストロゾール錠1mg「トーワ」	アナストロゾール錠
院外のみ	内用	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アバプロ錠100mg	イルベサルタン錠(1)
院外のみ	内用	アバプロ錠50mg	イルベサルタン錠(1)
院内・院外	内用	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩錠
院外のみ	内用	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	アプリンジン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	アブレース細粒20%	トロキシピド細粒
院外のみ	内用	アブレース錠100mg	トロキシピド錠
院内・院外	内用	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アヘンチンキ「第一三共」	アヘンチンキ
院内・院外	内用	アポノール錠10	イフェンプロジル酒石酸塩錠
院内・院外	内用	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリドカプセル
院外のみ	内用	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アマリール0.5mg錠	グリメピリド錠(1)
院外のみ	内用	アマリール1mg錠	グリメピリド錠(1)
院外のみ	内用	アマリール3mg錠	グリメピリド錠(1)
院内・院外	内用	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	アマンタジン塩酸塩10%細粒
院内・院外	内用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩錠
院内・院外	内用	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アミサリン錠125mg	プロカインアミド塩酸塩錠
院外のみ	内用	アミサリン錠250mg	プロカインアミド塩酸塩錠
院内・院外	内用	アミティーザカプセル24 $\mu$ g	ルビプロストンカプセル
院内・院外	内用	アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤(1)散
院外のみ	内用	アミュー配合顆粒	総合アミノ酸製剤(1)顆粒
院外のみ	内用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩錠(2)
院内・院外	内用	アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」	アムロジピンベシル酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アモキサピンカプセル10mg	アモキサピンカプセル
院外のみ	内用	アモキサピンカプセル25mg	アモキサピンカプセル
院外のみ	内用	アモキサピン細粒10%	アモキサピン細粒
院外のみ	内用	アモバン錠10	ゾピクロン錠
院外のみ	内用	アモバン錠7.5	ゾピクロン錠
院内・院外	内用	アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩錠(2)
院内・院外	内用	アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩錠(2)
院内・院外	内用	アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩細粒
院外のみ	内用	アリセプト錠10mg	ドネペジル塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩錠(1)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン錠
院外のみ	内用	50mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン錠
院外のみ	内用	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール錠
院外のみ	内用	アリメジンシロップ0.05%	アリメジン酒石酸塩シロップ
院外のみ	内用	アルケラン錠2mg	メルファラン錠
院外のみ	内用	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物細粒
院外のみ	内用	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物液
院外のみ	内用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	アルジオキサ錠
院内・院外	内用	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン細粒
院外のみ	内用	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン錠
院外のみ	内用	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル
院外のみ	内用	アルドメット錠125	メチルドパ錠
院外のみ	内用	アルドメット錠250	メチルドパ錠
院外のみ	内用	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g	アルファカルシドールカプセル
院外のみ	内用	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g	アルファカルシドールカプセル
院外のみ	内用	アルファロールカプセル1 $\mu$ g	アルファカルシドールカプセル
院内・院外	内用	アルファロール散1 $\mu$ g/g	アルファカルシドール散
院内・院外	内用	アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」	アルプラゾラム錠
院外のみ	内用	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム水和物顆粒
院外のみ	内用	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム液
院外のみ	内用	アレグラOD錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アレジオンドライシロップ1%	エピナスチン塩酸塩シロップ用
院外のみ	内用	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩錠
院外のみ	内用	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩錠
院内・院外	内用	アレビアチン散10%	フェニトイン散
院外のみ	内用	アレビアチン錠100mg	フェニトイン錠
院内・院外	内用	アレルギン散1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩散
院外のみ	内用	アレロックOD錠2.5	オロパタジン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	アレロック錠2.5	オロパタジン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩錠(1)
院内・院外	内用	アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	アローゼン顆粒	センナ・センナ実顆粒
院外のみ	内用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	アロチノロール塩酸塩錠
院外のみ	内用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩錠
院外のみ	内用	アロフト錠20mg	アフロクアロン錠
院外のみ	内用	アロマシン錠25mg	エキセメスタン錠
院外のみ	内用	アンコチル錠500mg	フルシトシン錠
院外のみ	内用	アンプラーグ錠50mg	サルポグレラート塩酸塩錠
院内・院外	内用	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩シロップ
院内・院外	内用	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩徐放錠(1)
院内・院外	内用	イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタムシロップ用
院内・院外	内用	イーケプラ錠250mg	レベチラセタム錠
院外のみ	内用	イーケプラ錠500mg	レベチラセタム錠
院外のみ	内用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠
院内・院外	内用	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン錠
院外のみ	内用	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン錠
院外のみ	内用	イサロン錠100mg	アルジオキサ錠
院内・院外	内用	イスコチン原末	イソニアジド
院内・院外	内用	イスコチン錠100mg	イソニアジド錠
院外のみ	内用	イソバイドシロップ70%	イソソルビド液
院外のみ	内用	イソミタール原末	アモバルビタール
院外のみ	内用	イトラコナゾール錠200「MEEK」	イトラコナゾール錠
院内・院外	内用	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾールカプセル
院内・院外	内用	イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール液
院外のみ	内用	イノリン錠3mg	トリメキノール塩酸塩水和物錠
院内・院外	内用	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」	イフェンプロジル酒石酸塩錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	イブリフラボン錠200mg「サワイ」	イブリフラボン錠
院外のみ	内用	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩錠
院内・院外	内用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	イミダプリル塩酸塩錠
院内・院外	内用	イムラン錠50mg	アザチオプリン錠
院内・院外	内用	イメンドカプセル125mg	アプレピタントカプセル
院内・院外	内用	イメンドカプセル80mg	アプレピタントカプセル
院外のみ	内用	イメンドカプセルセット	アプレピタントカプセル
院外のみ	内用	イリボー錠2.5 $\mu$ g	ラモセトロン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	イリボー錠5 $\mu$ g	ラモセトロン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	イルベタン錠100mg	イルベサルタン錠(1)
院内・院外	内用	イレッサ錠250	ゲフィチニブ錠
院内・院外	内用	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ
院外のみ	内用	インタール細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム細粒
院外のみ	内用	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠
院外のみ	内用	インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠
院外のみ	内用	インテバンSP25	インドメタシン徐放カプセル
院外のみ	内用	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩錠
院外のみ	内用	インヒベース錠1	シラザプリル水和物錠
院外のみ	内用	インフリーカプセル100mg	インドメタシン ファルネシルカプセル
院外のみ	内用	インプロメン錠3mg	ブロムペリドール錠
院内・院外	内用	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒
院外のみ	内用	ウチダのシテイM	シテイ
院内・院外	内用	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物錠
院内・院外	内用	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物散
院内・院外	内用	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン錠(2)
院外のみ	内用	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン錠(1)
院外のみ	内用	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデクスカプセル
院内・院外	内用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	ウルソデオキシコール酸錠
院外のみ	内用	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠
院外のみ	内用	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸錠
院内・院外	内用	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸顆粒
院内・院外	内用	ウロカルン錠225mg	ウラジログシエキス錠
院外のみ	内用	エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩錠
院外のみ	内用	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠
院外のみ	内用	エースコール錠4mg	テモカプリル塩酸塩錠
院外のみ	内用	エカード配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠
院外のみ	内用	エカード配合錠LD	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠
院外のみ	内用	エクア錠50mg	ビルダグリプチン錠
院外のみ	内用	エクセگران散20%	ゾニサミド散
院外のみ	内用	エクセگران錠100mg	ゾニサミド錠
院内・院外	内用	エクセラゼ配合錠	サナクターゼ配合剤錠
院外のみ	内用	エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩250mg錠
院外のみ	内用	エスカゾール錠200mg	アルベンダゾール錠
院外のみ	内用	エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール錠
院内・院外	内用	エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム細粒
院内・院外	内用	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム錠
院外のみ	内用	エックスフォージ配合錠	パルサルタン・アムロジピンベシル塩酸塩配合剤錠(1)
院外のみ	内用	エディロールカプセル0.75 $\mu$ g	エルデカルシトールカプセル
院内・院外	内用	エトドラク錠200mg「トーフ」	エトドラク錠
院外のみ	内用	エナラプリルM錠5「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	エナラプリル錠5MEEK	エナラプリルマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	エヌ・エス配合散	カンゾウ末配合剤散(2)
院内・院外	内用	エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤(10)液
院外のみ	内用	エバステルOD錠10mg	エバスチン錠(2)
院外のみ	内用	エバステルOD錠5mg	エバスチン錠(2)
院外のみ	内用	エバステル錠10mg	エバスチン錠(1)
院外のみ	内用	エバステル錠5mg	エバスチン錠(1)
院外のみ	内用	エパデールS300	イコサペント酸エチルカプセル(2)
院外のみ	内用	エパデールS600	イコサペント酸エチルカプセル(2)
院外のみ	内用	エパデールS900	イコサペント酸エチルカプセル(2)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチルカプセル(1)
院外のみ	内用	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム錠
院内・院外	内用	エパラカプセル300	イコサペント酸エチルカプセル(1)
院内・院外	内用	エパルレスタット錠50mg「NP」	エパルレスタット50mg錠
院外のみ	内用	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠
院内・院外	内用	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーフ」	エピナスチン塩酸塩シロップ用
院内・院外	内用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーフ」	エピナスチン塩酸塩錠
院内・院外	内用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーフ」	エピナスチン塩酸塩錠
院外のみ	内用	エピビル錠150	ラミブジン錠
院外のみ	内用	エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(2)錠
院外のみ	内用	エビリファイ散1%	アリピプラゾール散
院外のみ	内用	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール錠(1)
院外のみ	内用	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール錠(1)
院外のみ	内用	エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール液
院内・院外	内用	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド散
院外のみ	内用	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩錠(1)
院内・院外	内用	エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩錠
院内・院外	内用	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩錠(2)
院内・院外	内用	エブランチルカプセル15mg	ウラピジル徐放カプセル
院外のみ	内用	エブランチルカプセル30mg	ウラピジル徐放カプセル
院内・院外	内用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」	エペリゾン塩酸塩錠
院外のみ	内用	エホチール錠5mg	エチレフリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	エラスチーム錠1800	エラスターゼ錠
院外のみ	内用	エリキユース錠2.5mg	アピキサバン錠
院内・院外	内用	エリキユース錠5mg	アピキサバン錠
院外のみ	内用	エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム錠
院外のみ	内用	エリスロシンW顆粒20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル顆粒
院外のみ	内用	エリスロシンドライシロップ10%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用
院内・院外	内用	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用
院内・院外	内用	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩錠
院外のみ	内用	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩錠
院外のみ	内用	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン錠
院外のみ	内用	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン錠
院内・院外	内用	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン液
院内・院外	内用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-2)散
院内・院外	内用	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-1)散
院内・院外	内用	エンシュア・H	経腸成分栄養剤(2-2)液
院内・院外	内用	エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤(2-1)液
院内・院外	内用	エンタカポン錠100mg「KN」	エンタカポン錠
院外のみ	内用	エンテロノン-R散	耐性乳酸菌製剤散(1)
院内・院外	内用	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠
院外のみ	内用	オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド錠
院外のみ	内用	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド錠
院外のみ	内用	オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠
院内・院外	内用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠
院外のみ	内用	オークル錠100mg	アクタリット錠
院外のみ	内用	オースギ温清飲エキスG	温清飲エキス顆粒
院外のみ	内用	オースギ消風散エキスG	消風散エキス顆粒
院外のみ	内用	オースギ防風通聖散エキスG	防風通聖散エキス顆粒
院外のみ	内用	オーラップ細粒1%	ピモジド細粒
院外のみ	内用	オーラップ錠1mg	ピモジド錠
院外のみ	内用	オキサトミド錠30mg「EMEC」	オキサトミド錠
院内・院外	内用	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)
院内・院外	内用	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)
院外のみ	内用	オキシコンチン錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(1)
院内・院外	内用	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散
院内・院外	内用	オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物散
院内・院外	内用	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散
院外のみ	内用	オステン錠200mg	イブリフラボン錠
院内・院外	内用	オスポロット錠50mg	スルチアム錠
院内・院外	内用	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物錠
院内・院外	内用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩シロップ用
院内・院外	内用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩カプセル
院外のみ	内用	オダイン錠125mg	フルタミド錠
院外のみ	内用	オテズラ錠10mg	アプレミラスト錠
院外のみ	内用	オテズラ錠20mg	アプレミラスト錠
院内・院外	内用	オテズラ錠30mg	アプレミラスト錠
院外のみ	内用	オテズラ錠スターターパック	アプレミラストパック
院外のみ	内用	オノンカプセル112.5mg	プラニルカスト水和物カプセル
院外のみ	内用	オノドライシロップ10%	プラニルカスト水和物シロップ用
院外のみ	内用	オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス錠
院内・院外	内用	オフエブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル
院内・院外	内用	オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル
院外のみ	内用	オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物液
院内・院外	内用	オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物液
院外のみ	内用	オメプラール錠10	オメプラゾール腸溶錠
院外のみ	内用	オメプラール錠20	オメプラゾール腸溶錠
院外のみ	内用	オラスポア小児用ドライシロップ10%	セフロキサジン水和物シロップ用
院外のみ	内用	オラセフ錠250mg	セフロキシム アキセチル錠
院内・院外	内用	オルメサルタンOD錠20mg「KN」	オルメサルタン メドキシミル錠(2)
院外のみ	内用	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル錠(2)
院外のみ	内用	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル錠(2)
院外のみ	内用	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタン メドキシミル錠(2)
院内・院外	内用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	オロパタジン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコンシロップ
院外のみ	内用	ガスコン散10%	ジメチコン散
院外のみ	内用	ガスコン錠40mg	ジメチコン錠
院外のみ	内用	ガスターD錠10mg	ファモチジン錠(2)
院外のみ	内用	ガスターD錠20mg	ファモチジン錠(2)
院外のみ	内用	ガスター散10%	ファモチジン散
院外のみ	内用	ガスター錠10mg	ファモチジン錠(1)
院外のみ	内用	ガスター錠20mg	ファモチジン錠(1)
院内・院外	内用	ガステール錠40mg	ジメチコン錠
院外のみ	内用	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物顆粒
院内・院外	内用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液
院外のみ	内用	ガスマチン散1%	モサブリドクエン酸塩水和物散
院外のみ	内用	ガスマチン錠2.5mg	モサブリドクエン酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ガスマチン錠5mg	モサブリドクエン酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ガスロンN細粒0.8%	イルソグラジンマレイン酸塩細粒
院外のみ	内用	ガスロンN錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩錠(1)
院外のみ	内用	ガスロンN錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩錠(1)
院外のみ	内用	カソデックス錠80mg	ビカルタミド錠(1)
院外のみ	内用	カタプレス錠150μg	クロニジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	カチーフン散10mg/g	フィトナジオン散
院外のみ	内用	カディアンカプセル20mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(2)
院外のみ	内用	カディアンカプセル30mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(2)
院外のみ	内用	カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(2)錠
院外のみ	内用	カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(3)錠
院外のみ	内用	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(4)錠
院外のみ	内用	ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩錠
院外のみ	内用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシンー硫酸塩カプセル
院外のみ	内用	カバサール錠0.25mg	カベルゴリン錠
院外のみ	内用	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン錠
院外のみ	内用	ガバベン錠200mg	ガバベンチン錠
院内・院外	内用	ガバベン錠300mg	ガバベンチン錠
院外のみ	内用	ガバベン錠400mg	ガバベンチン錠
院外のみ	内用	カフェイン「ホエイ」	カフェイン水和物
院内・院外	内用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩100mg錠
院外のみ	内用	ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	内用	カリクレイン錠10単位	カリジノゲナーゼ錠
院内・院外	内用	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム液
院外のみ	内用	カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
院外のみ	内用	カルグート錠10	デノパミン錠
院外のみ	内用	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	カルスロット錠5	マニジピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	カルデナリン錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ錠
院外のみ	内用	カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ錠
院内・院外	内用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン細粒
院内・院外	内用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン錠
院内・院外	内用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン錠
院外のみ	内用	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン錠
院内・院外	内用	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン錠
院内・院外	内用	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	カルベジロール錠
院内・院外	内用	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール錠
院内・院外	内用	カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステインシロップ用
院内・院外	内用	カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」	L-カルボシステインシロップ
院内・院外	内用	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	L-カルボシステイン錠
院内・院外	内用	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	カルメロースナトリウム
院外のみ	内用	カレトラ配合錠	ロピナビル・リトナビル錠
院内・院外	内用	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン細粒
院内・院外	内用	カロナール錠200	アセトアミノフェン錠
院外のみ	内用	カロナール錠300	アセトアミノフェン錠
院外のみ	内用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル錠(1)
院内・院外	内用	カンデサルタン錠4mg「ファイザー」	カンデサルタンシレキセチル4mg錠(1)
院外のみ	内用	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩液
院外のみ	内用	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	キニジン硫酸塩水和物錠
院外のみ	内用	キネダック錠50mg	エパルレスタット錠
院内・院外	内用	キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム錠(3)
院外のみ	内用	キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム細粒
院外のみ	内用	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム錠(1)
院外のみ	内用	ギャバロン錠5mg	バクロフェン錠
院外のみ	内用	キョウニン水「マルイシ」	キョウニン水
院外のみ	内用	ゲーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物錠
院外のみ	内用	クエストラン粉末44.4%	コレステラミンシロップ用
院内・院外	内用	クエチアピン錠25mg「MEEK」	クエチアピンのフマル酸塩錠
院外のみ	内用	クエチアピン錠25mg「ファイザー」	クエチアピンのフマル酸塩錠
院外のみ	内用	グラクティブ錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠
院外のみ	内用	グラクティブ錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠
院外のみ	内用	グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠
院内・院外	内用	グラケーカプセル15mg	メナテトレンカプセル
院外のみ	内用	クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス細粒
院内・院外	内用	クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒	桂枝人参湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠
院外のみ	内用	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ防風通聖散料エキス細粒	防風通聖散エキス細粒
院外のみ	内用	クラシエ麻黄湯エキス細粒	麻黄湯エキス細粒
院内・院外	内用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウムシロップ用
院外のみ	内用	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物錠(2)
院外のみ	内用	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物錠(2)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩細粒
院外のみ	内用	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩錠
院内・院外	内用	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシンシロップ用
院内・院外	内用	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン錠
院内・院外	内用	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン錠
院外のみ	内用	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシンシロップ用
院外のみ	内用	クラリス錠200	クラリスロマイシン錠
院外のみ	内用	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン錠
院外のみ	内用	クラリチンドライシロップ1%	ロラタジンシロップ用
院外のみ	内用	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン錠(2)
院外のみ	内用	クラリチン錠10mg	ロラタジン錠(1)
院外のみ	内用	グランダキシン錠50	トフィソパム錠
院外のみ	内用	クランポール錠200mg	アセチルフェネトライド錠
院外のみ	内用	クリアナル錠200mg	フドステイン錠
院外のみ	内用	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)錠
院内・院外	内用	グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド錠
院外のみ	内用	グリコラン錠250mg	メホルミン塩酸塩錠(1)
院内・院外	内用	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠
院外のみ	内用	クリノリル錠50	スリンダク錠
院外のみ	内用	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩錠
院外のみ	内用	グリベンクラミド錠1.25mg「トーフ」	グリベンクラミド錠
院外のみ	内用	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド錠
院外のみ	内用	グリミクロン錠40mg	グリクラジド錠
院外のみ	内用	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	グリメピリド錠(2)
院内・院外	内用	グリメピリドOD錠1mg「KN」	グリメピリド錠(2)
院外のみ	内用	グルコバイ錠100mg	アカルボース錠(1)
院外のみ	内用	グルコバイ錠50mg	アカルボース錠(1)
院外のみ	内用	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム細粒
院外のみ	内用	グルコン酸カルシウム水和物	グルコン酸カルシウム水和物
院外のみ	内用	グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物錠(1)
院外のみ	内用	グルファスト錠5mg	ミチグリニドカルシウム水和物錠(1)
院内・院外	内用	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物錠
院外のみ	内用	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム錠(1)
院外のみ	内用	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム錠(1)
院外のみ	内用	クレミン錠10mg	モサブラミン塩酸塩錠
院外のみ	内用	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭カプセル
院内・院外	内用	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭細粒
院内・院外	内用	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム錠
院内・院外	内用	クロピドグレル錠25mg「KN」	クロピドグレル硫酸塩25mg錠
院内・院外	内用	クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」	クロモグリク酸ナトリウム細粒
院外のみ	内用	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6r	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠
院内・院外	内用	ケアラム錠25mg	イグラチモド錠
院外のみ	内用	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム徐放錠
院外のみ	内用	ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
院外のみ	内用	ケイツーカプセル5mg	メナテレノンカプセル
院外のみ	内用	ケイツーシロップ0.2%	メナテレノンシロップ
院内・院外	内用	ケーサプライ錠600mg	塩化カリウム徐放錠
院外のみ	内用	ケーワン錠5mg	フィトナジオン錠
院内・院外	内用	ケタスカプセル10mg	イブジラスト徐放カプセル
院内・院外	内用	ケチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	ケチフェンフマル酸塩0.1%シロップ用
院外のみ	内用	ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル細粒
院外のみ	内用	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシнкаプセル
院外のみ	内用	ケルロング錠10mg	ベタキソロール塩酸塩錠
院内・院外	内用	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン錠
院外のみ	内用	コートン錠25mg	コルチゾン酢酸エステル錠
院外のみ	内用	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオンカプセル
院外のみ	内用	コスパノン錠80mg	フロプロピオン錠
院外のみ	内用	コタロー五積散エキス細粒	五積散エキス細粒
院外のみ	内用	コタロー防風通聖散エキス細粒	防風通聖散エキス細粒
院外のみ	内用	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキスカプセル
院外のみ	内用	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	麻子仁丸エキス細粒



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤(2)錠
院外のみ	内用	コナン錠10mg	キナプリル塩酸塩錠
院外のみ	内用	コニール錠2mg	ベニジピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	コニール錠4mg	ベニジピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	コニール錠8mg	ベニジピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン錠
院外のみ	内用	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン錠
院外のみ	内用	コムタン錠100mg	エンタカポン錠
院外のみ	内用	コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム顆粒
院内・院外	内用	コルドリン錠12.5mg	クロフェタノール塩酸塩錠
院内・院外	内用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン錠
院外のみ	内用	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン錠
院外のみ	内用	コレバインミニ83%	コレステミド顆粒
院外のみ	内用	コレバイン錠500mg	コレステミド錠
院外のみ	内用	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム細粒
院内・院外	内用	コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム錠
院内・院外	内用	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩徐放錠
院外のみ	内用	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩徐放錠
院外のみ	内用	コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム錠
院内・院外	内用	コントロール散10%	クロルジアゼポキンド散
院内・院外	内用	5mgコントロール錠	クロルジアゼポキンド錠
院外のみ	内用	コントミン糖衣錠100mg	クロルプロマジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩シロップ用
院外のみ	内用	コンバントリン錠100mg	ピランテルパモ酸塩錠
院外のみ	内用	コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン錠
院外のみ	内用	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブカプセル
院外のみ	内用	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブカプセル
院外のみ	内用	サアミオン散1%	ニセルゴリン散
院内・院外	内用	サイクロセリンカプセル250mg「明治」	サイクロセリンカプセル
院外のみ	内用	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩シロップ
院内・院外	内用	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	サイトテック錠200	ミソプロストール錠
院内・院外	内用	ザイボックス錠600mg	リネゾリド錠
院外のみ	内用	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム錠
院外のみ	内用	ザイロリック錠100	アロプリノール錠
院外のみ	内用	ザイロリック錠50	アロプリノール錠
院内・院外	内用	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩カプセル
院外のみ	内用	ザジテンシロップ0.02%	ケトチフェンフマル酸塩シロップ
院外のみ	内用	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩シロップ用
院外のみ	内用	サノレックス錠0.5mg	マジンドール錠
院内・院外	内用	サムスカ錠7.5mg	トルバプタン錠
院内・院外	内用	サムチレーン内用懸濁液15%	アトバコン液
院外のみ	内用	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン錠
院外のみ	内用	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物カプセル
院内・院外	内用	サリパラ液	桜皮エキス液
院外のみ	内用	サルブタモール錠2mg「日医工」	サルブタモール硫酸塩錠
院内・院外	内用	サロベール錠100mg	アロプリノール錠
院外のみ	内用	サロベール錠50mg	アロプリノール錠
院外のみ	内用	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミドシロップ
院内・院外	内用	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物カプセル
院外のみ	内用	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物細粒
院外のみ	内用	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物錠
院外のみ	内用	ザンタック錠150	ラニチジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ザンタック錠75	ラニチジン塩酸塩錠
院内・院外	内用	サンメール内用液5%	アルギン酸ナトリウム液
院外のみ	内用	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル
院内・院外	内用	ジアスターゼ「ホエイ」	ジアスターゼ
院内・院外	内用	ジアゼパム散1%「アメル」	ジアゼパム散
院内・院外	内用	ジアゼパム錠2mg「アメル」	ジアゼパム錠
院外のみ	内用	シアナミド内用液1%「タナベ」	シアナミド液
院外のみ	内用	シアリス錠10mg	タダラフィル錠
院外のみ	内用	シアリス錠20mg	タダラフィル錠
院外のみ	内用	シアリス錠5mg	タダラフィル錠
院内・院外	内用	シーピー配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)顆粒
院内・院外	内用	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン錠(1)
院外のみ	内用	ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン錠(1)
院内・院外	内用	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物錠
院内・院外	内用	ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	シグマート錠2.5mg	ニコランジル錠
院外のみ	内用	シグマート錠5mg	ニコランジル錠
院内・院外	内用	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン散
院外のみ	内用	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン錠
院外のみ	内用	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物シロップ用
院外のみ	内用	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物細粒
院内・院外	内用	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物錠
院外のみ	内用	ジセタミン錠25	セトチアミン塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ジソピラミドカプセル50mg「NP」	ジソピラミドカプセル
院内・院外	内用	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」	リン酸ジソピラミド徐放錠
院外のみ	内用	シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)錠
院外のみ	内用	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)顆粒
院外のみ	内用	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール散
院内・院外	内用	ジピリダモール錠25mg「JG」	ジピリダモール錠
院内・院外	内用	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」	ジフェニドール塩酸塩錠
院外のみ	内用	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾールカプセル
院外のみ	内用	ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン錠(2)
院外のみ	内用	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン錠(1)
院外のみ	内用	シプロキサシン錠100mg	シプロフロキサシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ジベトス錠50mg	ブホルミン塩酸塩錠
院外のみ	内用	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠
院外のみ	内用	シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠
院内・院外	内用	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」	シベンゾリンコハク酸塩錠
院内・院外	内用	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン錠
院外のみ	内用	ジメリン錠250mg	アセトヘキサミド錠
院内・院外	内用	ジャディアン錠10mg	エンパグリフロジン錠
院内・院外	内用	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒医療用	麻黄湯エキス細粒
院内・院外	内用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル
院内・院外	内用	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩錠
院外のみ	内用	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩シロップ用
院外のみ	内用	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	ジルテック錠5	セチリジン塩酸塩錠(1)
院内・院外	内用	シロスタゾール錠100mg「マイラン」	シロスタゾール錠(1)
院外のみ	内用	シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム錠(2)
院外のみ	内用	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム錠(3)
院内・院外	内用	シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム細粒
院外のみ	内用	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム錠(1)
院外のみ	内用	シングレア錠5mg	モンテルカストナトリウム錠(1)
院外のみ	内用	シンメトレル細粒10%	アマンダジン塩酸塩細粒
院外のみ	内用	シンメトレル錠100mg	アマンダジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	シンメトレル錠50mg	アマンダジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	シンレスター錠250mg	プロブコール錠
院内・院外	内用	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠
院内・院外	内用	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	スオード錠100	プルリフロキサシン錠
院外のみ	内用	スクラルファート顆粒90%「日医工」	スクラルファート水和物顆粒
院外のみ	内用	スターシス錠30mg	ナテグリニド錠
院外のみ	内用	スターシス錠90mg	ナテグリニド錠
院内・院外	内用	スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン(2)錠
院内・院外	内用	スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン(1)錠
院外のみ	内用	スチパーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠
院外のみ	内用	ステープラ錠0.1mg	イミダフェナシン錠(1)
院外のみ	内用	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩液
院外のみ	内用	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン錠
院内・院外	内用	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン錠
院内・院外	内用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン25mg錠
院外のみ	内用	スピロペント錠10 $\mu$ g	クレンブテロール塩酸塩錠
院内・院外	内用	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	スプラタストシル酸塩カプセル
院外のみ	内用	スプレンジール錠2.5mg	フェロジピン錠
院内・院外	内用	スペリア錠200	フドステイン錠
院内・院外	内用	スマトリプタン錠50mg「タカタ」	スマトリプタンコハク酸塩錠
院外のみ	内用	スルカイン錠100mg	ピペリジニアセチルアミノ安息香酸エチル錠
院内・院外	内用	スルピリド錠50mg「アメル」	スルピリド錠
院外のみ	内用	スルピリン水和物原末「マルイシ」	スルピリン水和物
院外のみ	内用	スローケー錠600mg	塩化カリウム徐放錠
院外のみ	内用	セイブル錠25mg	ミグリトール錠(1)
院内・院外	内用	セイブル錠50mg	ミグリトール錠(1)
院外のみ	内用	セイブル錠75mg	ミグリトール錠(1)
院外のみ	内用	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン・エフェドリン配合剤シロップ
院外のみ	内用	セスデンカプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物カプセル
院外のみ	内用	ゼストリル錠10	リシノプリル水和物錠
院外のみ	内用	ゼストリル錠5	リシノプリル水和物錠
院外のみ	内用	ゼスラン錠3mg	メキタジン錠
院外のみ	内用	セタプリル錠25mg	アラセプリル錠
院内・院外	内用	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ錠
院内・院外	内用	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチプチリンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	セチロ配合錠	ダイオウ・センナ配合剤錠
院外のみ	内用	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠
院外のみ	内用	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩錠
院外のみ	内用	セネガシロップ「東海」	セネガシロップ
院外のみ	内用	セパゾン散1%	クロキサゾラム散
院外のみ	内用	セパゾン錠1	クロキサゾラム錠
院外のみ	内用	セパゾン錠2	クロキサゾラム錠
院外のみ	内用	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠
院外のみ	内用	セファランチン錠1mg	セファランチン錠
院外のみ	内用	セファランチン末1%	セファランチン末
院外のみ	内用	ゼフィックス錠100	ラムピジン錠
院内・院外	内用	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	セフジニル100mgカプセル
院内・院外	内用	セフジニル細粒10%小児用「ファイザー」	セフジニル細粒
院外のみ	内用	セフspanカプセル100mg	セフィキシム水和物カプセル
院外のみ	内用	セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル
院外のみ	内用	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル細粒
院内・院外	内用	セラピナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)顆粒
院内・院外	内用	セララ錠25mg	エブレノン錠
院外のみ	内用	セララ錠50mg	エブレノン錠
院外のみ	内用	セルシン散1%	ジアゼパム散
院外のみ	内用	2mgセルシン錠	ジアゼパム錠
院外のみ	内用	5mgセルシン錠	ジアゼパム錠
院外のみ	内用	セルテクトドライシロップ2%	オキサトミドシロップ用
院外のみ	内用	セルテクト錠30	オキサトミド錠
院外のみ	内用	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	セルベックスカプセル50mg	テプレノンカプセル
院外のみ	内用	セルベックス細粒10%	テプレノン細粒
院外のみ	内用	セレガスロン錠2	イルソグラジンマレイン酸塩錠(1)
院外のみ	内用	セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩錠
院内・院外	内用	セロコックス錠100mg	セレコキシブ錠
院外のみ	内用	セロコックス錠200mg	セレコキシブ錠
院外のみ	内用	セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物錠(2)
院外のみ	内用	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物錠(1)
院外のみ	内用	セlestamin配合シロップ	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ
院外のみ	内用	セlestamin配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	セレナール錠10	オキサゾラム錠
院外のみ	内用	セレナール錠5	オキサゾラム錠
院外のみ	内用	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2)
院外のみ	内用	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2)
院内・院外	内用	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒
院外のみ	内用	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール錠
院外のみ	内用	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール錠
院外のみ	内用	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール液
院内・院外	内用	ゼローダ錠300	カペシタビン錠
院外のみ	内用	セロクエル25mg錠	クエチアピソマル酸塩錠
院外のみ	内用	セロクラール錠10mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠
院外のみ	内用	セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠
院外のみ	内用	セロケン錠20mg	メプロロール酒石酸塩錠
院外のみ	内用	セロシオンカプセル10	プロパゲルマニウムカプセル
院内・院外	内用	センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド錠
院外のみ	内用	センブリ散*(丸石)	センブリ散
院内・院外	内用	ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリブタン錠(2)
院内・院外	内用	ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン錠
院内・院外	内用	ゾニサミド散20%「アメル」	ゾニサミド散
院外のみ	内用	ゾビラックス錠200	アシクロビル錠
院外のみ	内用	ゾビラックス錠400	アシクロビル錠
院外のみ	内用	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒
院外のみ	内用	ゾフランザイディス4	オンダンセトロン錠
院外のみ	内用	ゾフラン錠4	オンダンセトロン塩酸塩水和物錠(1)
院内・院外	内用	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル錠
院外のみ	内用	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム錠
院外のみ	内用	ソラナックス0.8mg錠	アルブラゾラム錠
院内・院外	内用	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩錠
院外のみ	内用	ソランタール錠50mg	チアラミド塩酸塩錠
院内・院外	内用	ソリタ-T配合顆粒2号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(1)顆粒
院内・院外	内用	ソリタ-T配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(2)顆粒
院内・院外	内用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「KN」	ゾルピデム酒石酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ソレト錠80	ザルトプロフェン錠
院外のみ	内用	ソロンカプセル100	ソファルコンカプセル
院外のみ	内用	ソロン錠50	ソファルコン錠
院外のみ	内用	ダイアート錠30mg	アゾセミド錠
院内・院外	内用	ダイアート錠60mg	アゾセミド錠
院外のみ	内用	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド錠
院外のみ	内用	ダイアモックス末	アセタゾラミド
院内・院外	内用	ダイドロネル錠200	エチドロン酸二ナトリウム錠
院内・院外	内用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠
院内・院外	内用	ダイメジンスリービー配合カプセル25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル
院外のみ	内用	ダオニール錠1.25mg	グリベンクラミド錠
院外のみ	内用	ダオニール錠2.5mg	グリベンクラミド錠
院外のみ	内用	タガメット錠200mg	シメチジン錠
院内・院外	内用	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩錠
院外のみ	内用	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩錠
院外のみ	内用	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス水和物カプセル
院内・院外	内用	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」	タクロリムス水和物カプセル

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	タクロリムス錠1.5mg「トーフ」	タクロリムス水和物錠
院内・院外	内用	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩錠
院外のみ	内用	タケプロンOD錠15	ランソプラゾール腸溶錠
院外のみ	内用	タケプロンOD錠30	ランソプラゾール腸溶錠
院外のみ	内用	タケプロンカプセル15	ランソプラゾール腸溶カプセル
院外のみ	内用	タケプロンカプセル30	ランソプラゾール腸溶カプセル
院内・院外	内用	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤錠
院外のみ	内用	タチオン錠100mg	グルタチオン錠
院外のみ	内用	タナドーパ顆粒75%	ドカルパミン顆粒
院外のみ	内用	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩錠
院外のみ	内用	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩錠
院外のみ	内用	タフマックE配合カプセル	ジアスターゼ配合剤(1)カプセル
院外のみ	内用	タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩錠
院内・院外	内用	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩カプセル
院内・院外	内用	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩シロップ用
院内・院外	内用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」	タムスロシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩錠
院内・院外	内用	タラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル
院内・院外	内用	タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	タリオン錠5mg	ベポタスチンベシル酸塩錠(1)
院内・院外	内用	タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩錠
院外のみ	内用	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩錠
院内・院外	内用	タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩錠
院内・院外	内用	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物錠(2)
院外のみ	内用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物錠(2)
院内・院外	内用	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	タンドスピロンクエン酸塩錠
院内・院外	内用	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物カプセル
院内・院外	内用	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	タンニン酸アルブミン
院外のみ	内用	タンボコール錠100mg	フレカイニド酢酸塩錠
院内・院外	内用	タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩錠
院外のみ	内用	チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物カプセル
院内・院外	内用	チアプリド錠25mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩錠
院外のみ	内用	チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル錠
院外のみ	内用	チオデロンカプセル5mg	メピチオスタンカプセル
院外のみ	内用	チオラ錠100	チオプロニン錠
院外のみ	内用	チガソンカプセル10	エトレチナートカプセル
院内・院外	内用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	チクロピジン塩酸塩100mg錠
院内・院外	内用	チザニジン錠1mg「日医工」	チザニジン塩酸塩錠
院内・院外	内用	チザニジン顆粒0.2%「日医工」	チザニジン塩酸塩顆粒
院外のみ	内用	チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩錠
院外のみ	内用	チバセン錠5mg	ベナゼプリル塩酸塩錠
院内・院外	内用	チャルドール内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物液
院外のみ	内用	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩錠
院外のみ	内用	チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩錠
院内・院外	内用	チラーゼンS散0.01%	レボチロキシンナトリウム水和物散
院外のみ	内用	チラーゼンS錠12.5μg	レボチロキシンナトリウム錠
院外のみ	内用	チラーゼンS錠25μg	レボチロキシンナトリウム錠
院内・院外	内用	チラーゼンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム錠
院外のみ	内用	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(6-2)液
院内・院外	内用	ツベルミン錠100mg	エチオナミド錠
院外のみ	内用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	きゅう帰膠艾湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	コウジン末
院外のみ	内用	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	安中散エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス顆粒

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	内用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	滋陰降火湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	柴陥湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黃甘草湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療用)	竹じよ温胆湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	調胃承気湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	二陳湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス顆粒(2)
院内・院外	内用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)	平胃散エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス顆粒
院外のみ	内用	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス顆粒
院内・院外	内用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス顆粒
院内・院外	内用	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル
院内・院外	内用	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル
院外のみ	内用	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤顆粒
院外のみ	内用	ディオバン錠20mg	バルサルタン錠(1)
院外のみ	内用	ディオバン錠40mg	バルサルタン錠(1)
院外のみ	内用	ディオバン錠80mg	バルサルタン錠(1)
院外のみ	内用	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフエドリン配合剤錠
院外のみ	内用	テオドールドライシロップ20%	テオフィリンシロップ用
院外のみ	内用	テオドール錠100mg	テオフィリン徐放錠(1)
院外のみ	内用	テオドール錠200mg	テオフィリン徐放錠(1)
院外のみ	内用	テオドール錠50mg	テオフィリン徐放錠(1)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	内用	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーフ」	テオフィリンシロップ用
院内・院外	内用	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	テオフィリン徐放錠(2)
院内・院外	内用	テオロング錠100mg	テオフィリン徐放錠(1)
院外のみ	内用	テオロング錠200mg	テオフィリン徐放錠(1)
院外のみ	内用	テオロング錠50mg	テオフィリン徐放錠(1)
院外のみ	内用	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン液
院内・院外	内用	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン錠(1)
院内・院外	内用	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチルカプセル
院外のみ	内用	テグレート細粒50%	カルバマゼピン細粒
院外のみ	内用	テグレート錠100mg	カルバマゼピン錠
院外のみ	内用	テグレート錠200mg	カルバマゼピン錠
院内・院外	内用	デザレックス錠5mg	デスロラタジン錠
院外のみ	内用	テシプール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩錠
院外のみ	内用	デタントールR錠3mg	ブナゾシン塩酸塩徐放錠
院外のみ	内用	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	テトラミド錠30mg	ミアンセリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	デルシトールカプセル2mg	酒石酸トルテロジンカプセル
院外のみ	内用	デルシトールカプセル4mg	酒石酸トルテロジンカプセル
院外のみ	内用	テナキシル錠1mg	インダパミド錠
院外のみ	内用	テナキシル錠2mg	インダパミド錠
院外のみ	内用	テノーミン錠25	アテノロール錠
院外のみ	内用	テノーミン錠50	アテノロール錠
院内・院外	内用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム錠
院外のみ	内用	デバケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)
院内・院外	内用	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)
院外のみ	内用	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ
院外のみ	内用	デバケン細粒20%	バルプロ酸ナトリウム細粒
院外のみ	内用	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム細粒
院外のみ	内用	デバケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム錠
院外のみ	内用	デバケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム錠
院外のみ	内用	デパス細粒1%	エチゾラム細粒
院外のみ	内用	デパス錠0.5mg	エチゾラム錠
院外のみ	内用	デパス錠1mg	エチゾラム錠
院内・院外	内用	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノンカプセル
院外のみ	内用	デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	デルティバ錠50mg	デラマニド錠
院外のみ	内用	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩顆粒
院内・院外	内用	テルビナフィン錠125「MEEK」	テルビナフィン塩酸塩錠
院内・院外	内用	トウモロコシデンプン「ホエイ」	トウモロコシデンプン
院内・院外	内用	ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	ドキサゾシンメシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	ドグマチールカプセル50mg	スルピリドカプセル
院外のみ	内用	ドグマチール錠100mg	スルピリド錠
院外のみ	内用	ドグマチール錠50mg	スルピリド錠
院外のみ	内用	トクレスパンスールカプセル30mg	ペントキシベリンクエン酸塩徐放カプセル
院内・院外	内用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
院外のみ	内用	トスキサシン錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ドパストンカプセル250mg	レボドパカプセル
院外のみ	内用	ドパストン散98.5%	レボドパ散
院外のみ	内用	ドパゾール錠200mg	レボドパ錠
院外のみ	内用	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠
院外のみ	内用	トピナ細粒10%	トピラマート細粒
院外のみ	内用	トピナ錠100mg	トピラマート錠
院外のみ	内用	トピナ錠25mg	トピラマート錠
院内・院外	内用	トピナ錠50mg	トピラマート錠
院外のみ	内用	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ錠
院外のみ	内用	ドプス細粒20%	ドロキシドパ細粒
院外のみ	内用	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩錠
院内・院外	内用	トフラニール錠25mg	イミプラミン塩酸塩錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	トミロン細粒小児用10%	セフテラム ピボキシル細粒
院外のみ	内用	トミロン錠100	セフテラム ピボキシル錠
院外のみ	内用	ドミン錠0.4	タリペキソール塩酸塩錠
院外のみ	内用	ドメナン錠200mg	オザグレレル塩酸塩水和物錠
院内・院外	内用	トヨファロールカプセル0.25	アルファカルシドールカプセル
院外のみ	内用	ドラール錠15	クアゼパム錠
院外のみ	内用	ドラール錠20	クアゼパム錠
院内・院外	内用	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物錠(1)
院内・院外	内用	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン錠
院内・院外	内用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩錠
院内・院外	内用	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	トラニラストカプセル
院内・院外	内用	トラニラスト細粒10%「トーワ」	トラニラスト細粒
院内・院外	内用	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	トラネキサム酸カプセル
院外のみ	内用	トラピジル錠100mg「トーワ」	トラピジル100mg錠
院内・院外	内用	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠
院内・院外	内用	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩錠
院外のみ	内用	ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート錠
院外のみ	内用	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠
院外のみ	内用	トランコロン錠7.5mg	メペンゾラート臭化物錠
院外のみ	内用	トランサミンシロップ5%	トラネキサム酸シロップ
院外のみ	内用	トランサミン散50%	トラネキサム酸散
院外のみ	内用	トランサミン錠250mg	トラネキサム酸錠
院外のみ	内用	トランサミン錠500mg	トラネキサム酸錠
院外のみ	内用	トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」	トランドラプリル錠
院内・院外	内用	トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」	トリアゾラム錠
院内・院外	内用	トリクロロールシロップ10%	トリクロホスナトリウムシロップ
院外のみ	内用	トリノシン腸溶錠20mg	アデナシンミリン酸二ナトリウム水和物腸溶錠
院内・院外	内用	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩錠
院内・院外	内用	トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%「CH」	トリヘキシフェニジル塩酸塩散
院外のみ	内用	トリモール錠2mg	ピロヘプチン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ドルナー錠20 $\mu$ g	ベラプロストナトリウム錠
院内・院外	内用	トレランG液75g	デンブン部分加水分解物液
院外のみ	内用	トレドミン錠12.5mg	ミルナシبران塩酸塩錠
院外のみ	内用	トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩錠
院外のみ	内用	トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩錠
院内・院外	内用	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド錠(2)
院外のみ	内用	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド錠(2)
院外のみ	内用	トレリーフ錠25mg	ゾニサミド錠(1)
院内・院外	内用	ドロキシドパカプセル100mg「マイラン」	ドロキシドパカプセル
院内・院外	内用	ドロキシドパ細粒20%「マイラン」	ドロキシドパ細粒
院外のみ	内用	トロキシピド錠100mg「オーハラ」	トロキシピド錠
院外のみ	内用	トロキシシン錠100mg	トロキシピド錠
院内・院外	内用	ドンペリドン錠10mg「JG」	ドンペリドン錠(1)
院内・院外	内用	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン錠
院外のみ	内用	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン錠(2)
院外のみ	内用	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドンシロップ用
院外のみ	内用	ナウゼリン細粒1%	ドンペリドン細粒
院外のみ	内用	ナウゼリン錠10	ドンペリドン錠(1)
院外のみ	内用	ナウゼリン錠5	ドンペリドン錠(1)
院外のみ	内用	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ナディック錠30mg	ナドロール錠
院内・院外	内用	ナテグリニド錠90mg「マイラン」	ナテグリニド錠
院外のみ	内用	ナトリックス錠1	インダパミド錠
院外のみ	内用	ナトリックス錠2	インダパミド錠
院外のみ	内用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散
院内・院外	内用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル錠
院内・院外	内用	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン錠
院外のみ	内用	ニッパスカルシウム顆粒100%	パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒
院内・院外	内用	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル
院内・院外	内用	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン錠



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	ニバジール錠2mg	ニルバジピン錠
院外のみ	内用	ニバジール錠4mg	ニルバジピン錠
院内・院外	内用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン徐放錠(2)
院内・院外	内用	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピンカプセル
院外のみ	内用	ニフラン錠75mg	プラノプロフェン錠
院内・院外	内用	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム 配合剤散
院外のみ	内用	ニポラジン小児用シロップ0.03%	メキタジンシロップ
院外のみ	内用	ニポラジン小児用細粒0.6%	メキタジン細粒(1)
院外のみ	内用	ニポラジン錠3mg	メキタジン錠
院外のみ	内用	ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン錠
院外のみ	内用	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム錠
院外のみ	内用	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム錠
院内・院外	内用	ニルバジピン錠4mg「日医工」	ニルバジピン錠
院外のみ	内用	ネオイスコチン錠100mg	イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	ネオオーラル10mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)
院内・院外	内用	ネオオーラル25mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)
院外のみ	内用	ネオオーラル50mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)
院外のみ	内用	ネオオーラル内用液10%	シクロスポリン液(2)
院内・院外	内用	ネオダルムゾル	硫酸バリウム液
院内・院外	内用	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠
院外のみ	内用	ネオドパゾール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠
院外のみ	内用	ネオフィリン原末	アミノフィリン水和物
院外のみ	内用	ネオマレルミンTR錠6mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠
院内・院外	内用	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル
院内・院外	内用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒
院外のみ	内用	ネクサバール錠200mg	ソラフェニプトシル酸塩錠
院外のみ	内用	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン錠
院内・院外	内用	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
院外のみ	内用	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤錠
院内・院外	内用	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン錠
院内・院外	内用	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ノルバスク錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	ノルバスク錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(1)
院外のみ	内用	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩錠
院内・院外	内用	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン錠
院外のみ	内用	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩錠
院内・院外	内用	バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶錠
院外のみ	内用	バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチン水和物顆粒
院外のみ	内用	ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール錠
院外のみ	内用	バイナス錠75mg	ラマトロバン錠
院外のみ	内用	ハイペン錠200mg	エトドラク錠
院外のみ	内用	ハイボン錠20mg	リポフラビン酪酸エステル錠
院外のみ	内用	バイミカード錠5mg	ニソルジピン錠
院外のみ	内用	パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物錠(1)
院外のみ	内用	パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物錠(1)
院外のみ	内用	パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物錠(1)
院外のみ	内用	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム錠
院内・院外	内用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメプリム顆粒
院外のみ	内用	バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム錠
院外のみ	内用	バクトラミン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメプリム顆粒
院外のみ	内用	バスタレルF錠3mg	トリメタジジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	バソメット錠0.5mg	テラゾシン塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	バソメット錠1mg	テラゾシン塩酸塩水和物錠
院内・院外	内用	ハッカ油「ヨシダ」	ハッカ油
院外のみ	内用	バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	バップフォー錠20	プロピペリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	バナンドライシロップ5%	セフポドキシム プロキセチルシロップ用
院外のみ	内用	バナシ錠100mg	セフポドキシム プロキセチル錠
院外のみ	内用	バファリン配合錠A330	アスピリン・ダイアルミネート錠
院外のみ	内用	バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート錠
院外のみ	内用	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物錠(1)
院外のみ	内用	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム錠
院外のみ	内用	パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム錠
院内・院外	内用	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠
院外のみ	内用	バリコンミール	硫酸バリウム散
院内・院外	内用	ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンBシロップ
院外のみ	内用	バリトゲンHD	硫酸バリウム散
院外のみ	内用	バリトゲン-デラックス	硫酸バリウム散
院内・院外	内用	バリトゲン消泡内用液2%	ジメチコンシロップ
院外のみ	内用	バリトップP	硫酸バリウム散
院内・院外	内用	バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン錠(1)
院外のみ	内用	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム錠
院外のみ	内用	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠
院内・院外	内用	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩顆粒
院外のみ	内用	ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩錠
院内・院外	内用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウムシロップ
院内・院外	内用	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム細粒
院内・院外	内用	パロキセチンOD錠10mg「トーフ」	パロキセチン塩酸塩水和物錠(2)
院内・院外	内用	バロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)顆粒
院内・院外	内用	ハロベリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロベリドール錠
院外のみ	内用	パンクレアチン「ホエイ」	パンクレアチン
院内・院外	内用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩散
院内・院外	内用	パントシン散20%	パンテチン散
院外のみ	内用	パントシン錠100	パンテチン錠
院外のみ	内用	パントシン錠200	パンテチン錠
院内・院外	内用	ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠(1)
院内・院外	内用	ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠(1)
院内・院外	内用	ピアーレシロップ65%	ラクツロースシロップ
院外のみ	内用	ピーゼットシー散1%	ペルフェナジンフェンジソ酸塩散
院内・院外	内用	ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	ピオグリタゾン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	ピオスリー配合散	酪酸菌配合剤散
院外のみ	内用	ピオスリー配合錠	酪酸菌配合剤錠(1)
院外のみ	内用	ピオチン散0.2%「ホエイ」	ピオチン散
院内・院外	内用	ピオフィルミンR散	耐性乳酸菌製剤散(2)
院内・院外	内用	ピオフィルミンR錠	耐性乳酸菌製剤錠(2)
院外のみ	内用	ピオフィルミン錠剤	ビフィズス菌製剤錠
院外のみ	内用	ピオフィルミン配合散	ラクトミン散(1)
院内・院外	内用	ビオラクチス散	カゼイ菌製剤散
院外のみ	内用	ビオラクト原末	ラクトミン末
院内・院外	内用	ビカルタミドOD錠80mg「トーフ」	ビカルタミド錠(2)
院外のみ	内用	ビカルタミド錠80mg「トーフ」	ビカルタミド錠(1)
院外のみ	内用	ビクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物カプセル
院外のみ	内用	ビクロックス錠200	アシクロビル錠
院内・院外	内用	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	ピコスルファートNa内用液0.75%「武田テバ」	ピコスルファートナトリウム水和物液
院外のみ	内用	ピコスルファートナトリウムDS1%「EMEC」	ピコスルファートナトリウム水和物シロップ用
院外のみ	内用	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
院内・院外	内用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	ビソプロロールフマル酸塩錠
院内・院外	内用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩錠
院内・院外	内用	ビソルボン細粒2%	ブロムヘキシシン塩酸塩細粒
院外のみ	内用	ビソルボン錠4mg	ブロムヘキシシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ビタノイリンカプセル25	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤(1)カプセル
院外のみ	内用	ビタノイリンカプセル50	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤(1)カプセル
院内・院外	内用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「MEEK」	ピタバスタチンカルシウム錠(2)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム錠(2)
院内・院外	内用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩散
院内・院外	内用	ビタミンE錠50mg「NP」	トコフェロール酢酸エステル錠
院外のみ	内用	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル
院外のみ	内用	ヒダントールF配合錠	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)錠
院外のみ	内用	ヒダントール錠25mg	フェニトイン錠
院外のみ	内用	ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠
院内・院外	内用	ピドキサール錠20mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠
院外のみ	内用	ピドキサール錠30mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠
院外のみ	内用	ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド錠(2)
院内・院外	内用	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩錠
院外のみ	内用	ビフロキシ配合錠	リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ヒポカ10mgカプセル	バルニジピン塩酸塩徐放カプセル
院外のみ	内用	ヒポカ15mgカプセル	バルニジピン塩酸塩徐放カプセル
院内・院外	内用	ビムパット錠100mg	ラコサミド錠
院外のみ	内用	ピメノールカプセル100mg	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル
院内・院外	内用	ピラマイド原末	ピラジナミド
院外のみ	内用	ビリアード錠300mg	テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩(1)錠
院外のみ	内用	ピリドキシン塩酸塩原末「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩
院内・院外	内用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル
院外のみ	内用	ビルトリシド錠600mg	プラジカンテル錠
院外のみ	内用	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン錠
院外のみ	内用	ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩細粒
院外のみ	内用	ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ピレチノール	アセトアミノフェン
院外のみ	内用	ファスティック錠90	ナテグリニド錠
院内・院外	内用	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	ファモチジン錠(2)
院内・院外	内用	ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	ファモチジン錠(2)
院内・院外	内用	ファモチジン散10%「オーハラ」	ファモチジン散
院外のみ	内用	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネムナトリウム水和物シロップ用
院外のみ	内用	ファロム錠150mg	ファロベネムナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	ファロム錠200mg	ファロベネムナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物錠
院内・院外	内用	ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール錠
院内・院外	内用	ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール錠
院外のみ	内用	フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩錠
院外のみ	内用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩錠(1)
院内・院外	内用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠(1)
院内・院外	内用	フェノバル 散10%	フェノバルビタール散10%
院外のみ	内用	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール錠
院外のみ	内用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	フェノバルビタール散10%
院外のみ	内用	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット錠
院内・院外	内用	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット錠
院内・院外	内用	フェマール錠2.5mg	レトロゾール錠
院外のみ	内用	フェリセルツ散20%	クエン酸鉄アンモニウム散
院外のみ	内用	フェルムカプセル100mg	フマル酸第一鉄徐放カプセル
院外のみ	内用	フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄(3)徐放錠
院外のみ	内用	フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス錠
院内・院外	内用	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム錠
院内・院外	内用	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒
院外のみ	内用	フェンラーゼ配合カプセル	ビオチアスターゼ1000配合剤(8)カプセル
院外のみ	内用	フォイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠
院外のみ	内用	フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	フォサマック錠5	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	フォリアミン散100mg/g	葉酸散
院内・院外	内用	フォリアミン錠	葉酸錠
院内・院外	内用	ブシラミン錠100mg「トーワ」	ブシラミン錠
院外のみ	内用	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末
院外のみ	内用	フスコデ配合シロップ	鎮咳配合剤(1)シロップ
院外のみ	内用	フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物錠
院外のみ	内用	フスタゾール錠小児用2.5mg	クロペラスチンフェンジゾ酸塩錠
院外のみ	内用	フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン塩酸塩錠
院内・院外	内用	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン臭化物錠
院内・院外	内用	ブドウ糖*(扶桑)	ブドウ糖
院外のみ	内用	プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル
院外のみ	内用	プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル
院内・院外	内用	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール錠
院内・院外	内用	プラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠
院内・院外	内用	プラニユート配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒
院内・院外	内用	プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」	プラバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」	プラバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	フラビタン錠10mg	フラビンアデニンジヌクレオチド腸溶錠
院外のみ	内用	フラビタン錠5mg	フラビンアデニンジヌクレオチド腸溶錠
院外のみ	内用	プラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩錠
院外のみ	内用	プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩錠
院外のみ	内用	フラベリック錠20mg	ベンプロペリンリン酸塩錠
院外のみ	内用	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド徐放錠
院外のみ	内用	プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	プランルカスト水和物カプセル
院内・院外	内用	プランルカストカプセル112.5mg「日医工」	プランルカスト水和物カプセル
院内・院外	内用	プランルカストドライシロップ10%「DK」	プランルカスト水和物シロップ用
院外のみ	内用	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル錠(2)
院内・院外	内用	フリバスOD錠50mg	ナフトピジル錠(2)
院外のみ	内用	フリバス錠25mg	ナフトピジル錠(1)
院内・院外	内用	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン細粒
院外のみ	内用	プリミドン錠250mg「日医工」	プリミドン錠
院外のみ	内用	プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル錠
院外のみ	内用	プリンベランシロップ0.1%	メクロブラミドシロップ
院外のみ	内用	プリンベラン錠5	メクロブラミド錠
院外のみ	内用	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド錠
院内・院外	内用	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド錠
院外のみ	内用	フルカムカプセル13.5mg	アンピロキシカムカプセル
院外のみ	内用	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカムカプセル
院内・院外	内用	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾールカプセル
院内・院外	内用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン錠
院外のみ	内用	プルゼニド錠12mg	センノシド錠
院外のみ	内用	フルツロンカプセル100	ドキシフルリジンカプセル
院外のみ	内用	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジンカプセル
院内・院外	内用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム錠
院外のみ	内用	ブルフェン錠100	イブプロフェン錠
院外のみ	内用	ブルフェン錠200	イブプロフェン錠
院外のみ	内用	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン顆粒
院内・院外	内用	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	フルボキサミンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール錠(2)
院外のみ	内用	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール錠(2)
院外のみ	内用	ブレディニン錠25	ミゾリビン錠(1)
院外のみ	内用	ブレディニン錠50	ミゾリビン錠(1)
院内・院外	内用	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン散
院外のみ	内用	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	プレドニゾン錠
院内・院外	内用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン錠
院内・院外	内用	プレドニン錠5mg	プレドニゾン錠
院外のみ	内用	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン錠
院内・院外	内用	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠
院外のみ	内用	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物カプセル
院内・院外	内用	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物カプセル
院外のみ	内用	プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム錠
院外のみ	内用	プロスターL錠50mg	クロルマジノン酢酸エステル徐放錠
院外のみ	内用	プロスタット錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル錠
院内・院外	内用	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド細粒
院内・院外	内用	フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド錠
院外のみ	内用	プロタノールS錠15mg	dl-イソプレナリン塩酸塩徐放錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩錠
院内・院外	内用	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	プロチゾラム錠(2)
院内・院外	内用	プロテカジンOD錠10	ラフチジン錠(2)
院外のみ	内用	プロテカジン錠10	ラフチジン錠(1)
院外のみ	内用	プロテカジン錠5	ラフチジン錠(1)
院外のみ	内用	プロニカ錠80	セラトロダスト錠
院外のみ	内用	プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩錠
院外のみ	内用	プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩錠
院外のみ	内用	プロバリン原末	ブロモバレリル尿素
院内・院外	内用	プロピペリン塩酸塩錠10mg「日医工」	プロピペリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩錠
院外のみ	内用	プロプレス錠12mg	カンデサルタン シレキセチル錠(1)
院外のみ	内用	プロプレス錠2mg	カンデサルタン シレキセチル錠(1)
院外のみ	内用	プロプレス錠4mg	カンデサルタン シレキセチル錠(1)
院外のみ	内用	プロプレス錠8mg	カンデサルタン シレキセチル錠(1)
院外のみ	内用	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
院内・院外	内用	フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン顆粒
院外のみ	内用	プロマックD錠75	ポラプレジンク錠
院外のみ	内用	プロマック顆粒15%	ポラプレジンク顆粒
院内・院外	内用	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	ブロムヘキシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ブロモクリプチン錠2.5mg「タカタ」	ブロモクリプチンメシル酸塩錠
院外のみ	内用	フロモックス小児用細粒100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒
院内・院外	内用	フロモックス錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	フロモックス錠75mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠
院内・院外	内用	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾールゲル
院内・院外	内用	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル錠
院外のみ	内用	プロレナール錠5 $\mu$ g	リマプロスト アルファデクス錠
院外のみ	内用	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース錠(2)
院外のみ	内用	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース錠(2)
院外のみ	内用	ベイスン錠0.2mg	ボグリボース錠(1)
院外のみ	内用	ベイスン錠0.3mg	ボグリボース錠(1)
院外のみ	内用	ペオン錠80mg	ザルトプロフェン錠
院内・院外	内用	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物散
院外のみ	内用	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート徐放錠
院外のみ	内用	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート徐放錠
院内・院外	内用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート徐放錠
院内・院外	内用	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン錠(2)
院外のみ	内用	ベシケア錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン錠(1)
院外のみ	内用	ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン錠(1)
院外のみ	内用	ベスタチンカプセル30mg	ウベニメクスカプセル
院外のみ	内用	ベタセレミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	ベタニス錠50mg	ミラベグロン錠
院内・院外	内用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」	ベタヒスチンメシル酸塩錠
院内・院外	内用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」	ベニジピン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ベネシッド錠250mg	プロベネシド錠
院外のみ	内用	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ベネトリンシロップ0.04%	サルブタモール硫酸塩シロップ
院内・院外	内用	ベネトリン錠2mg	サルブタモール硫酸塩錠
院外のみ	内用	ハパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤(2)散
院内・院外	内用	ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ペミラストンドライシロップ0.5%	ペミロラストカリウムシロップ用
院外のみ	内用	ペミラストン錠5mg	ペミロラストカリウム錠
院内・院外	内用	ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「ファイザー」	ベラプロストナトリウム錠
院外のみ	内用	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物シロップ
院内・院外	内用	ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物散
院外のみ	内用	ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ペリシット錠250mg	ニセリトロール錠
院内・院外	内用	ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤(1)顆粒
院内・院外	内用	ペリンドプリル錠2mg「日医工」	ペリンドプリルエルブミン錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	ペルサンチン-Lカプセル150mg	ジピリダモール徐放カプセル
院外のみ	内用	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール錠
院外のみ	内用	ペルサンチン錠12.5mg	ジピリダモール錠
院外のみ	内用	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール錠
院外のみ	内用	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル
院外のみ	内用	ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル
院内・院外	内用	ベルソムラ錠15mg	スポレキサント錠
院外のみ	内用	ベルソムラ錠20mg	スポレキサント錠
院外のみ	内用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル
院外のみ	内用	ヘルベッサ錠30	ジルチアゼム塩酸塩錠
院外のみ	内用	ペルマックス錠250 $\mu$ g	ペルゴリドメシル酸塩錠
院外のみ	内用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ベンコール配合錠	ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール錠
院内・院外	内用	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム細粒
院外のみ	内用	ベンザリン錠10	ニトラゼパム錠
院外のみ	内用	ベンザリン錠2	ニトラゼパム錠
院外のみ	内用	ベンザリン錠5	ニトラゼパム錠
院内・院外	内用	ベンズブロマロン錠25mg「日医工」	ベンズブロマロン錠
院内・院外	内用	ペンタサ錠250mg	メサラジン錠
院外のみ	内用	ペンタサ錠500mg	メサラジン錠
院外のみ	内用	ペントナ散1%	マザチコール塩酸塩水和物散
院内・院外	内用	ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物液
院外のみ	内用	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩シロップ用
院内・院外	内用	ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」	ボグリボース錠(2)
院外のみ	内用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	ボグリボース錠(2)
院内・院外	内用	ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」	ホスホマイシンカルシウム500mgカプセル
院外のみ	内用	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40	ホスホマイシンカルシウム400mgシロップ用
院外のみ	内用	ホスミシンドライシロップ200	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用
院外のみ	内用	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用
院外のみ	内用	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物錠
院内・院外	内用	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒
院外のみ	内用	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物ゼリー
院外のみ	内用	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ボノサップパック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート
院外のみ	内用	ボノサップパック800	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート
院外のみ	内用	ボノテオ錠1mg	ミノドロロン酸水和物錠
院内・院外	内用	ボノテオ錠50mg	ミノドロロン酸水和物錠
院外のみ	内用	ボノピオンパック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート
院外のみ	内用	ポラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ポラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩錠
院内・院外	内用	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジック錠
院内・院外	内用	ポラプレジック顆粒15%「YD」	ポラプレジック顆粒
院外のみ	内用	ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	ホリゾン錠2mg	ジアゼパム錠
院外のみ	内用	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム細粒
院外のみ	内用	ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム錠
院外のみ	内用	ポルトレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル
院内・院外	内用	ポルトレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム錠
院外のみ	内用	ポルトラック原末	ラクチオール水和物末
院外のみ	内用	ポンゾール錠100mg	ダナゾール錠
院外のみ	内用	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸カプセル
院外のみ	内用	ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸シロップ
院外のみ	内用	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒
院外のみ	内用	マーロックス懸濁用配合顆粒	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用
院内・院外	内用	マイスタン細粒1%	クロバザム細粒
院外のみ	内用	マイスタン錠10mg	クロバザム錠
院外のみ	内用	マイスタン錠5mg	クロバザム錠
院外のみ	内用	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩錠(1)
院外のみ	内用	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠(1)
院外のみ	内用	マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム塩化物錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	マグコロールP	クエン酸マグネシウムシロップ用
院外のみ	内用	マクサルト錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩錠(1)
院外のみ	内用	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム錠
院外のみ	内用	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム錠
院外のみ	内用	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム錠
院内・院外	内用	マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠
院外のみ	内用	マブリン散1%	ブスルファン散
院内・院外	内用	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	マルツエキス分包*(高田)	マルツエキス液
院内・院外	内用	マルファ配合内服液	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム液(1)
院外のみ	内用	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠
院内・院外	内用	ミオナール顆粒10%	エペリゾン塩酸塩顆粒
院外のみ	内用	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠
院内・院外	内用	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン錠(1)
院外のみ	内用	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン錠(1)
院外のみ	内用	ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン錠
院外のみ	内用	ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩錠
院内・院外	内用	ミコブティンカプセル150mg	リファブチンカプセル
院外のみ	内用	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠
院外のみ	内用	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠
院外のみ	内用	ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ミニプレス錠1mg	プラゾシン塩酸塩錠
院内・院外	内用	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g	デスモプレシン酢酸塩水和物錠
院内・院外	内用	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g	デスモプレシン酢酸塩水和物錠
院内・院外	内用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩錠
院内・院外	内用	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩顆粒
院外のみ	内用	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩顆粒
院内・院外	内用	ミヤBM細粒	酪酸菌製剤細粒
院内・院外	内用	ミヤBM錠	酪酸菌製剤錠
院内・院外	内用	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠
院内・院外	内用	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠
院外のみ	内用	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシبران塩酸塩錠
院内・院外	内用	ミルラクト細粒50%	$\beta$ -ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)細粒
院内・院外	内用	ミンクリア内用散布液0.8%	トメントール液
院外のみ	内用	ムコサール-Lカプセル45mg	アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル
院内・院外	内用	ムコサールドライシロップ1.5%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ用
院内・院外	内用	ムコサール錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠
院外のみ	内用	ムコスタ錠100mg	レバミピド錠(1)
院外のみ	内用	ムコスタ顆粒20%	レバミピド顆粒
院外のみ	内用	ムコソルバンDS3%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ用
院外のみ	内用	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠
院外のみ	内用	ムコソレートLカプセル45	アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル
院外のみ	内用	ムコダインDS50%	L-カルボシステインシロップ用
院外のみ	内用	ムコダインシロップ5%	L-カルボシステインシロップ
院外のみ	内用	ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン錠
院外のみ	内用	ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン錠
院内・院外	内用	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレンピボキシル細粒
院内・院外	内用	メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル錠
院内・院外	内用	メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル錠
院外のみ	内用	メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル錠
院外のみ	内用	メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩錠
院外のみ	内用	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠
院外のみ	内用	メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠
院外のみ	内用	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル
院内・院外	内用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーフ」	メキシレチン塩酸塩カプセル
院内・院外	内用	メコバラミン錠500「トーフ」	メコバラミン0.5mg錠
院内・院外	内用	メジコン散10%	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物散
院外のみ	内用	メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	メジコン配合シロップ	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウムシロップ
院内・院外	内用	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物錠
院外のみ	内用	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート錠
院外のみ	内用	メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミンカプセル
院内・院外	内用	メチコバル細粒0.1%	メコバラミン細粒
院外のみ	内用	メチコバル錠250μg	メコバラミン錠
院外のみ	内用	メチコバル錠500μg	メコバラミン錠
院内・院外	内用	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)
院内・院外	内用	メクロプラミド錠5mg「タカタ」	メクロプラミド錠
院内・院外	内用	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メトトレキサートカプセル
院内・院外	内用	メトリンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	メトリン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン錠
院外のみ	内用	メニレット70%ゼリー30g	イソソルビドゼリー
院内・院外	内用	メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠
院外のみ	内用	メネシット配合錠250	レボドパ・カルビドパ水和物(2)錠
院外のみ	内用	メパロチン錠10	プラバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	メパロチン錠5	プラバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	メプチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物シロップ
院外のみ	内用	メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物シロップ用
院外のみ	内用	メプチンミニ錠25μg	プロカテロール塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	メプチン顆粒0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物顆粒
院外のみ	内用	メマリーOD錠10mg	メマンチン塩酸塩錠(2)
院内・院外	内用	メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩錠(2)
院内・院外	内用	メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩錠(2)
院外のみ	内用	メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	メリスロン錠12mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠
院外のみ	内用	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠
院内・院外	内用	メルカゾール錠5mg	チアマゾール錠
院内・院外	内用	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼブ酸ニカリウムカプセル
院外のみ	内用	モーバー錠100mg	アクタリット錠
院外のみ	内用	モービック錠10mg	メロキシカム錠
院内・院外	内用	モービック錠5mg	メロキシカム錠
院内・院外	内用	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサブリドクエン酸塩水和物散
院内・院外	内用	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサブリドクエン酸塩水和物錠
院外のみ	内用	モニラック・シロップ65%	ラクツロースシロップ
院内・院外	内用	モルヒネ塩酸塩水和物「タケタ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物
院内・院外	内用	モンテルカスト錠10mg「EE」	モンテルカストナトリウム10mg錠(1)
院外のみ	内用	モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム錠(1)
院外のみ	内用	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル顆粒
院外のみ	内用	ユーエフティE配合顆粒T200	テガフル・ウラシル顆粒
院内・院外	内用	ユーエフティE配合カプセルT100	テガフル・ウラシルカプセル
院外のみ	内用	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム錠
院内・院外	内用	ユービット錠100mg	尿素(13C)錠
院内・院外	内用	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム錠
院外のみ	内用	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム錠
院外のみ	内用	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリントシル酸塩水和物細粒
院外のみ	内用	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物錠
院外のみ	内用	ユニコン錠200	テオフィリン徐放錠(2)
院外のみ	内用	ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠
院外のみ	内用	ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠
院外のみ	内用	ユニフィルLA錠100mg	テオフィリン徐放錠(2)
院外のみ	内用	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン徐放錠(2)
院外のみ	内用	ユニフィルLA錠400mg	テオフィリン徐放錠(2)
院内・院外	内用	ユビデカレノン錠10mg「トーフ」	ユビデカレノン錠
院外のみ	内用	ユベランカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
院外のみ	内用	ユベランソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
院内・院外	内用	ユベラン細粒40%	トコフェロールニコチン酸エステル細粒



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル錠
院外のみ	内用	ユベラ顆粒20%	トコフェロール酢酸エステル顆粒
院内・院外	内用	ユリーフ錠2mg	シロドシン錠(1)
院外のみ	内用	ユリーフ錠4mg	シロドシン錠(1)
院外のみ	内用	ユリノーム錠25mg	ベンズブロマロン錠
院外のみ	内用	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン錠
院外のみ	内用	ヨウレチン錠「100」	ヨウ素レシチン錠
院外のみ	内用	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
院外のみ	内用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム丸
院外のみ	内用	ヨードカプセル-123	ヨウ化ナトリウム(123I)カプセル
院内・院外	内用	ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス末
院外のみ	内用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス錠
院外のみ	内用	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物液
院外のみ	内用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロースシロップ
院内・院外	内用	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(9-2)液
院内・院外	内用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤
院外のみ	内用	ラシックス細粒4%	フロセミド細粒
院外のみ	内用	ラシックス錠20mg	フロセミド錠
院外のみ	内用	ラシックス錠40mg	フロセミド錠
院外のみ	内用	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩錠
院外のみ	内用	ラストットSカプセル25mg	エトポシドカプセル
院外のみ	内用	ラストットSカプセル50mg	エトポシドカプセル
院外のみ	内用	ラックビーR散	耐性乳酸菌製剤散(3)
院内・院外	内用	ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤散(4)
院外のみ	内用	ラニチジン錠150mg「マイラン」	ラニチジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ラニチジン錠150mg「日医工」	ラニチジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ラニチジン錠75mg「マイラン」	ラニチジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ラニチジン錠75mg「日医工」	ラニチジン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン錠
院外のみ	内用	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン錠
院外のみ	内用	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート
院外のみ	内用	ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート
院内・院外	内用	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム錠
院内・院外	内用	ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム錠
院内・院外	内用	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン錠
院外のみ	内用	ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン錠
院外のみ	内用	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン錠
院外のみ	内用	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩錠
院内・院外	内用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール腸溶錠
院内・院外	内用	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール腸溶錠
院外のみ	内用	ランツジールコーワ錠30mg	アセメタシン錠
院外のみ	内用	ランデル錠20	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物錠
院外のみ	内用	ランドセン細粒0.1%	クロナゼパム細粒
院外のみ	内用	ランドセン細粒0.5%	クロナゼパム細粒
院外のみ	内用	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム錠
院外のみ	内用	ランドセン錠1mg	クロナゼパム錠
院内・院外	内用	ランプレнкаプセル50mg	クロファジミンカプセル
院外のみ	内用	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム錠
院外のみ	内用	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒
院外のみ	内用	リーマス錠100	炭酸リチウム錠
院外のみ	内用	リーマス錠200	炭酸リチウム錠
院外のみ	内用	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサートカプセル
院内・院外	内用	リオレサール錠5mg	バクロフェン錠
院外のみ	内用	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物錠(2)
院内・院外	内用	リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物錠(1)
院外のみ	内用	リザベнкаプセル100mg	トラニラストカプセル
院外のみ	内用	リザベ細粒10%	トラニラスト細粒
院外のみ	内用	リシノプリル錠10mg「トーワ」	リシノプリル水和物錠
院外のみ	内用	リスパダールOD錠1mg	リスペリドン錠(2)
院外のみ	内用	リスパダール細粒1%	リスペリドン細粒

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	リスパダール錠2mg	リスペリドン錠(1)
院外のみ	内用	リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン液
院内・院外	内用	リスペリドン細粒1%「アメル」	リスペリドン細粒
院内・院外	内用	リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	リスペリドン液
院外のみ	内用	リスマー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	リスマー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物錠
院内・院外	内用	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠
院外のみ	内用	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド徐放錠
院外のみ	内用	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミドカプセル
院外のみ	内用	リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩錠
院外のみ	内用	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼカプセル
院外のみ	内用	リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム錠(1)
院外のみ	内用	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム錠(1)
院外のみ	内用	リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート錠
院外のみ	内用	リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠(1)
院外のみ	内用	リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠(1)
院外のみ	内用	リファジンカプセル150mg	リファンピシカプセル
院内・院外	内用	リファンピシカプセル150mg「サンド」	リファンピシカプセル
院外のみ	内用	リフレックス錠15mg	ミルタザピン錠(1)
院外のみ	内用	リポクリン錠200	クリノフィブラート錠
院外のみ	内用	リポトリール細粒0.1%	クロナゼパム細粒
院内・院外	内用	リポトリール細粒0.5%	クロナゼパム細粒
院内・院外	内用	リポトリール錠0.5mg	クロナゼパム錠
院外のみ	内用	リポトリール錠1mg	クロナゼパム錠
院外のみ	内用	リポバス錠10	シンバスタチン錠
院外のみ	内用	リポバス錠5	シンバスタチン錠
院外のみ	内用	リポフラビン酪酸エステル細粒10%「ツルハ」	リポフラビン酪酸エステル細粒
院外のみ	内用	リマチル錠100mg	ブシラミン錠
院外のみ	内用	リマチル錠50mg	ブシラミン錠
院内・院外	内用	リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「日医工」	リマプロストアルファデクス錠
院内・院外	内用	リリカカプセル25mg	プレガバリンカプセル
院内・院外	内用	リリカカプセル75mg	プレガバリンカプセル
院内・院外	内用	リルゾール錠50mg「タナベ」	リルゾール錠
院外のみ	内用	リルテック錠50	リルゾール錠
院内・院外	内用	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド錠
院内・院外	内用	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾンシロップ
院内・院外	内用	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン錠
院外のみ	内用	リンラキサー錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
院外のみ	内用	リン酸コデイン散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩散1%
院内・院外	内用	リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」	ジヒドロコデインリン酸塩散1%
院内・院外	内用	リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」	リン酸水素カルシウム水和物
院外のみ	内用	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩錠
院外のみ	内用	ルシドリール錠100mg	メクロフェノキサート塩酸塩錠
院外のみ	内用	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン錠
院内・院外	内用	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン錠
院外のみ	内用	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン錠
院外のみ	内用	ルネトロン錠1mg	ブメタニド錠
院内・院外	内用	ルブラック錠4mg	トラセミド錠(1)
院外のみ	内用	ルブラック錠8mg	トラセミド錠(1)
院内・院外	内用	ルブレン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒
院外のみ	内用	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	ルリッド錠150	ロキシスロマイシン錠
院外のみ	内用	レキソタン細粒1%	ブロマゼパム細粒
院外のみ	内用	レキソタン錠1	ブロマゼパム錠
院内・院外	内用	レキソタン錠2	ブロマゼパム錠
院内・院外	内用	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠
院内・院外	内用	レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠
院外のみ	内用	レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩錠(1)
院外のみ	内用	レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩錠(1)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル錠
院外のみ	内用	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤(2)錠
院外のみ	内用	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤(1)錠
院外のみ	内用	レスタス錠2mg	フルトプラゼパム錠
院内・院外	内用	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠
院内・院外	内用	レスプレン錠20mg	エブラジノン塩酸塩錠
院外のみ	内用	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩錠
院外のみ	内用	レダマイシンカプセル150mg	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩カプセル
院外のみ	内用	レトロビルカプセル100mg	ジドブジンカプセル
院外のみ	内用	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩錠
院外のみ	内用	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩錠
院内・院外	内用	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩錠(1)
院内・院外	内用	レバミピドOD錠100mg「YD」	レバミピド錠(2)
院外のみ	内用	レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド錠(1)
院外のみ	内用	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)カプセル
院外のみ	内用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物錠(2)
院内・院外	内用	レボフロキサシン錠250mg「MEEK」	レボフロキサシン250mg錠
院外のみ	内用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物錠(2)
院内・院外	内用	レボフロキサシン錠500mg「MEEK」	レボフロキサシン500mg錠
院内・院外	内用	レボフロキサシン内用液250mg「トーフ」	レボフロキサシン水和物液(2)
院外のみ	内用	レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩錠(2)
院内・院外	内用	レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩錠(2)
院内・院外	内用	レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩錠(2)
院外のみ	内用	レミニール錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩錠(1)
院外のみ	内用	レミニール錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩錠(1)
院内・院外	内用	レメロン錠15mg	ミルタザピン錠(1)
院外のみ	内用	レリフェン錠400mg	ナブメトン錠
院外のみ	内用	レルボックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩錠(1)
院外のみ	内用	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム錠(2)
院外のみ	内用	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム錠(1)
院外のみ	内用	ロイコポリン錠25mg	ホリナートカルシウム錠
院外のみ	内用	ロイコポリン錠5mg	ホリナートカルシウム錠
院外のみ	内用	ローガン錠10mg	アモスラロール塩酸塩錠
院外のみ	内用	ローコール錠10mg	フルバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム錠
院外のみ	内用	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス散
院外のみ	内用	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオールカプセル
院外のみ	内用	ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオールカプセル
院外のみ	内用	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠
院内・院外	内用	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠
院外のみ	内用	ロコルナール錠100mg	トラピジル錠
院外のみ	内用	ロコルナール錠50mg	トラピジル錠
院内・院外	内用	ロスバスタチン錠2.5mg「MEEK」	ロスバスタチンカルシウム錠(1)
院内・院外	内用	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン錠
院内・院外	内用	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン
院外のみ	内用	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル
院内・院外	内用	ロナセン錠8mg	ブロナンセリン錠
院外のみ	内用	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム錠
院外のみ	内用	ロヒプノール錠2	フルニトラゼパム錠
院外のみ	内用	ロプレソールSR錠120mg	メプロロール酒石酸塩徐放錠
院外のみ	内用	ロベミンカプセル1mg	塩酸ロペラミドカプセル
院外のみ	内用	ロベミン細粒0.1%	塩酸ロペラミド細粒
院内・院外	内用	ロベミン小児用細粒0.05%	塩酸ロペラミド細粒
院内・院外	内用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	塩酸ロペラミド1mgカプセル
院外のみ	内用	ロラメット錠1.0	ロルメタゼパム錠
院外のみ	内用	ロルカム錠2mg	ロルノキシカム錠
院外のみ	内用	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム錠
院外のみ	内用	ロレルコ錠250mg	プロブコール錠
院外のみ	内用	ロングス錠10mg	リシノプリル水和物錠

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	内用	ロンゲス錠5mg	リシノプリル水和物錠
院外のみ	内用	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム錠
院内・院外	内用	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム錠
院外のみ	内用	ワーファリン錠5mg	ワルファリンカリウム錠
院外のみ	内用	ワイテンス錠2mg	グアナベンズ酢酸塩錠
院外のみ	内用	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム錠
院外のみ	内用	ワイパックス錠1.0	ロラゼパム錠
院外のみ	内用	ワゴスチグミン散(0.5%)	ネオスチグミン臭化物散
院内・院外	内用	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠
院外のみ	内用	ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g	アルファカルシドール錠
院外のみ	内用	ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g	アルファカルシドール錠
院内・院外	内用	ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g	アルファカルシドール錠
院外のみ	内用	ワンアルファ内用液0.5 $\mu$ g/mL	アルファカルシドール液
院内・院外	内用	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠
院内・院外	内用	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	リルマザホン塩酸塩水和物錠
院外のみ	内用	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
院外のみ	内用	希塩酸「マルイシ」	希塩酸
院外のみ	内用	三和葛根加朮附湯エキス細粒	葛根加朮附湯エキス細粒
院外のみ	内用	三和当帰芍薬散加附子エキス細粒	当帰芍薬散加附子エキス細粒
院内・院外	内用	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム細粒
院内・院外	内用	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	酸化マグネシウム錠
院外のみ	内用	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠
院内・院外	内用	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	酸化マグネシウム錠
院外のみ	内用	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠
院内・院外	内用	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	酸化マグネシウム錠
院外のみ	内用	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠
院外のみ	内用	臭化カリウム	臭化カリウム
院内・院外	内用	臭化カリウム	臭化カリウム
院外のみ	内用	重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム
院外のみ	内用	重曹錠500mg「マイラン」	炭酸水素ナトリウム錠
院外のみ	内用	小児用ムコソルバンDS1.5%	アンブロキシール塩酸塩シロップ用
院外のみ	内用	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシール塩酸塩シロップ
院外のみ	内用	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス顆粒
院内・院外	内用	単シロップ	単シロップ
院内・院外	内用	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム錠
院内・院外	内用	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
院内・院外	内用	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤
院内・院外	内用	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	乳酸カルシウム水和物
院外のみ	内用	乳石錠500mg「ファイザー」	乳酸カルシウム水和物錠
院内・院外	内用	乳糖「ホエイ」	乳糖水和物
院外のみ	内用	幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(5)顆粒
院外のみ	内用	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物
院外のみ	内用	腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド液
院内・院外	注射	5-FU注1000mg	フルオロウラシル注射液
院内・院外	注射	5-FU注250mg	フルオロウラシル注射液
院内・院外	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット
院内・院外	注射	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム注射液キット
院内・院外	注射	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩注射液
院内・院外	注射	MAGシンチ注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット(2)
院内・院外	注射	MAGシンチ注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット(2)
院内・院外	注射	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	アクチット輸液	酢酸維持液(1)
院内・院外	注射	アクチバシン注2400万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)
院内・院外	注射	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン静注用
院内・院外	注射	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン静注用
院内・院外	注射	アクブラ静注用50mg	ネダプラチン静注用
院内・院外	注射	アジアロシンチ注	ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液
院内・院外	注射	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液
院内・院外	注射	アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」	アスコルビン酸注射液
院内・院外	注射	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン注射液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	注射	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	アデラビン9号注2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド注射液
院内・院外	注射	アドステロール-I131注射液	ヨウ化メチルノルコレステノール(131I)注射液
院内・院外	注射	アドリアシン注用10	ドキシソルビシン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリンキット(1)
院内・院外	注射	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩注射液
院内・院外	注射	アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液
院内・院外	注射	アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液
院内・院外	注射	アネメロ点滴静注液500mg	メロニダゾール注射液
院内・院外	注射	アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	アピスタンディン注射用20 $\mu$ g	アルプロスタジル アルファデクス注射用
院内・院外	注射	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用
院内・院外	注射	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ塩酸塩水和物キット
院内・院外	注射	アポネックス筋注30 $\mu$ gペン	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	アポネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液
院内・院外	注射	アミノフィリン注250mg「NP」	アミノフィリン注射液
院内・院外	注射	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液
院内・院外	注射	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB静注用(2)
院内・院外	注射	アリナミンF50注	フルスルチアミン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	アリムタ注射用100mg	ペトレキセドナトリウム水和物注射用
院内・院外	注射	アリムタ注射用500mg	ペトレキセドナトリウム水和物注射用
院内・院外	注射	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物注射液
院内・院外	注射	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩注射用
院内・院外	注射	アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム注射液
院内・院外	注射	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物注射液
院内・院外	注射	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム注射液
院内・院外	注射	イオパミロン注300	イオパミドール注射液
院内・院外	注射	イオパミロン注370	イオパミドール注射液
院内・院外	注射	イスコチン注100mg	イソニアジド注射液
院内・院外	注射	イソゾール注射用0.5g	注射用チアミラールナトリウム
院外のみ	注射	イノレット30R注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物注射液
院内・院外	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物注射液
院内・院外	注射	インジウムDTPA(111In)注	ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)注射液
院内・院外	注射	インジゴカルミン注20mg「第一三共」	インジゴカルミン注射液
院内・院外	注射	イントラリポス輸液20%	ダイズ油注射液
院内・院外	注射	ヴィーン3G輸液	酢酸維持液(ブドウ糖加)
院内・院外	注射	ウロキナーゼ注「フジ」60,000	ウロキナーゼ注射用
院内・院外	注射	ウログラフィン注60%	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液
院内・院外	注射	エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン
院内・院外	注射	エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物注射液
院内・院外	注射	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド注射液
院内・院外	注射	エピペン注射液0.15mg	アドレナリンキット(2)
院内・院外	注射	エピペン注射液0.3mg	アドレナリンキット(2)
院内・院外	注射	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」	エピルビシン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン注射液
院内・院外	注射	エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン注射液
院内・院外	注射	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム注射液
院内・院外	注射	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩注射用(1)
院外のみ	注射	オピスタン注射液50mg	ペチジン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	オブチレイ320注シリンジ100mL	イオベルソールキット
院内・院外	注射	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソールキット
院内・院外	注射	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソールキット
院内・院外	注射	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール注射液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	注射	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム注射用
院内・院外	注射	オルドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム注射用
院内・院外	注射	カーディオライト注射液第一	ヘキサキスモチシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)キット
院内・院外	注射	カタボンHi注600mg	ドパミン塩酸塩キット
院内・院外	注射	カタボンLow注200mg	ドパミン塩酸塩キット
院内・院外	注射	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロールキット
院内・院外	注射	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロールキット
院内・院外	注射	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロールキット
院内・院外	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩注射用
院内・院外	注射	カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物注射液
院内・院外	注射	カルディオサイン注	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)注射液
院内・院外	注射	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液
院内・院外	注射	1%カルボカイン注10mLバイアル	メピバカイン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン注射液
院内・院外	注射	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン注射液
院内・院外	注射	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン注射液
院内・院外	注射	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム注射用
院内・院外	注射	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	キシロカイン注ポリアンプ0.5%5mL1管	リドカイン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	キシロカイン注ポリアンプ1%5mL1管	リドカイン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	キシロカイン注ポリアンプ1%10mL1管	リドカイン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	キシロカイン注ポリアンプ2%10mL1管	リドカイン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液
院内・院外	注射	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)注射液
院内・院外	注射	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	クエン酸ガリウム(67Ga)注射液
院内・院外	注射	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物キット
院内・院外	注射	グランシリンジ75	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	クリアボーン注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液
院内・院外	注射	グリセレブ配合点滴静注	濃グリセリン・果糖注射液
院内・院外	注射	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル600mg注射液
院内・院外	注射	グルアセト35注	維持液(ブドウ糖加)(2)
院内・院外	注射	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用
院外のみ	注射	グロウジェクトBC注射用8mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用
院外のみ	注射	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)
院内・院外	注射	ケイツーN静注10mg	メナテロン注射液(2)
院内・院外	注射	ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩注射用(2)
院内・院外	注射	コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ザイボックス注射液600mg	リネゾリド注射液
院内・院外	注射	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム注射液
院内・院外	注射	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ジェービックV	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
院外のみ	注射	ジェトロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	ジェムザール注射用1g	ゲムシタピン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	ジェムザール注射用200mg	ゲムシタピン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド注射液
院内・院外	注射	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン注射液
院内・院外	注射	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン注射液
院内・院外	注射	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	ジブレキサ筋注用10mg	オランザピン筋注用
院外のみ	注射	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロンアルファ(NAMALWA)注射液
院内・院外	注射	スルバシリン静注用0.75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用
院内・院外	注射	スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用
院内・院外	注射	セファゾリンNa注射用2g「NP」	セファゾリンナトリウム注射用

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	注射	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g/バッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩キット(2)
院内・院外	注射	セフトアジジム静注用1g「NP」	セフトアジジム水和物静注用
院内・院外	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用
院内・院外	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用
院内・院外	注射	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用
院内・院外	注射	セルシン注射液5mg	ジアゼパム注射液
院内・院外	注射	ゾシン静注用2.25	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用
院内・院外	注射	ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用
院内・院外	注射	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン注射液
院内・院外	注射	ソリュージェンG注500mL1瓶	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)
院内・院外	注射	ソル・コーテフ静注用250mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用
院内・院外	注射	ソルアセトF輸液500mL1瓶	酢酸リンゲル液
院内・院外	注射	ソルデム1輸液500mL1袋	開始液(1)
院内・院外	注射	ソルデム1輸液200mL1袋	開始液(1)
院内・院外	注射	ソルデム3A輸液500mL1袋	維持液(3)
院内・院外	注射	ソルデム3A輸液200mL1袋	維持液(3)
院内・院外	注射	ゾレア皮下注用150mg	オマリズマブ(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物注射液(1)
院内・院外	注射	タキソテル点滴静注用20mg	ドセタキセル水和物注射液
院内・院外	注射	タキソテル点滴静注用80mg	ドセタキセル水和物注射液
院内・院外	注射	ダツスキャン静注	イオフルパン(123I)キット
院内・院外	注射	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物注射用
院内・院外	注射	チエナム筋注用0.5g	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム筋注用
院内・院外	注射	チエペネム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用
院内・院外	注射	チチナ静注100mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液
院内・院外	注射	ツインバル輸液500mL1キット	アミノ酸・糖・電解質(2-3)キット
院内・院外	注射	ツベラクチン筋注用1g	エンビオマイシン硫酸塩注射用
院内・院外	注射	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	テイコプラニン注射用
院内・院外	注射	1%ディプリバン注-キット500mg50mL1筒	プロポフォールキット
院内・院外	注射	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液
院内・院外	注射	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液
院内・院外	注射	テクネDTPAキット	ジエチレントリアミン五酢酸注射用
院内・院外	注射	テクネシンチ注-10M	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液
院内・院外	注射	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	テタノブリン筋注用250単位	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
院内・院外	注射	テトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液
院内・院外	注射	テトラビック皮下注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチンキット
院内・院外	注射	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用
院内・院外	注射	テリボン皮下注用56.5μg	テリパラチド酢酸塩注射用
院内・院外	注射	テルフィス点滴静注500mL1袋	肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液
院内・院外	注射	ドパストン静注25mg	レボドパ注射液
院内・院外	注射	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	ドブタミン塩酸塩キット
院内・院外	注射	トラネキサム酸注1g「NP」	トラネキサム酸注射液
院内・院外	注射	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	トレシーバ注ペンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール注射液
院内・院外	注射	ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩注射用
院内・院外	注射	ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩50mg注射用
院内・院外	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル注射用
院内・院外	注射	ニトロール点滴静注50mgバッグ	硝酸イソルビド注射液
院内・院外	注射	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン
院内・院外	注射	ニューロライト注射液第一	エチレンジシステイネートオキソテクネチウム(99mTc)キット
院内・院外	注射	ヌーカラ皮下注用100mg	メボリズマブ(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	ネオアミュー輸液200mL1袋	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液
院内・院外	注射	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ネオバレン1号輸液1000mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-1)キット
院内・院外	注射	ネオバレン2号輸液1000mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2)キット
院内・院外	注射	ネオビタカイン注5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤注射液
院内・院外	注射	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液
院内・院外	注射	ノイアップ注50	ナルトグラスチム(遺伝子組換え)注射用



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	注射	ノイトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
院内・院外	注射	ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静注用
院外のみ	注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	ノボラピッド注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	ノボラピッド注ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	ノボリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン注射液
院内・院外	注射	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)
院外のみ	注射	ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)
院内・院外	注射	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	パーヒューザミン注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液
院内・院外	注射	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル注射液
院内・院外	注射	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル注射液
院内・院外	注射	パシル点滴静注液500mg	パズフロキサシンメシル酸塩キット
院内・院外	注射	パレプラス輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3-2)キット
院内・院外	注射	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール注射液
院内・院外	注射	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩注射用
院内・院外	注射	パンテニール注100mg	パンテノール注射液
院内・院外	注射	ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ「日医工」	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット
院外のみ	注射	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン
院内・院外	注射	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物注射用
院内・院外	注射	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用
院内・院外	注射	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)注射用
院内・院外	注射	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用
院外のみ	注射	ヒューマトロップ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用
院外のみ	注射	ヒューマリン3/7注カート	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液
院外のみ	注射	ヒューマリン3/7注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	ヒューマリンN注カート	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液
院外のみ	注射	ヒューマリンN注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液
院外のみ	注射	ヒューマリンR注カート	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液
院外のみ	注射	ヒューマリンR注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット
院外のみ	注射	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液
院内・院外	注射	ファーストシン静注用1gバッグS	セフォゾプララン塩酸塩キット(2)
院内・院外	注射	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム注射用
院内・院外	注射	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール静注用
院内・院外	注射	プールシンチ注	人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液
院内・院外	注射	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄注射液
院内・院外	注射	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット
院内・院外	注射	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール注射液
院内・院外	注射	フェロン注射用300万	インターフェロン ベータ注射用
院内・院外	注射	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニルクエン酸塩注射液
院内・院外	注射	フォリアミン注射液	葉酸注射液
院内・院外	注射	フォルテオ皮下注キット600μg	テリバラチド(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブチルスコポラミン臭化物注射液
院内・院外	注射	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ブリディオン静注200mg	スガマデクスナトリウム注射液
院内・院外	注射	プリンペラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド注射液
院内・院外	注射	フルコナゾール静注200mg「トーワ」	フルコナゾール注射液
院内・院外	注射	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	フルマゼニル注射液
院内・院外	注射	プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)
院内・院外	注射	プロイメンド点滴静注用150mg	ホスアプレピタントメグルミン注射用



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	注射	プロギノン・デポー筋注10mg	エストラジオール吉草酸エステル注射液
院内・院外	注射	プロゲステンデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル注射液
院内・院外	注射	フロセミド注20mg「トーワ」	フロセミド注射液
院内・院外	注射	プロタノールL注0.2mg	トイソプレナリン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩注射液
院内・院外	注射	1%プロポフォール注「マルイシ」200mg20mL1管	プロポフォール注射液
院内・院外	注射	1%プロポフォール注「マルイシ」500mg50mL1瓶	プロポフォール注射液
院内・院外	注射	ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシシン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)注射用
院外のみ	注射	ペグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用	ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	ベクロニウム静注用4mg「F」	ベクロニウム臭化物静注用
院外のみ	注射	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	ベナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩注射用
院内・院外	注射	ヘパティメージ注	N-ピリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)注射液
院内・院外	注射	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウムキット
院内・院外	注射	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液
院内・院外	注射	ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)
院内・院外	注射	ヘルベッサ注射用50	ジルチアゼム塩酸塩注射用
院内・院外	注射	ボグニン注0.5mg	プロチレリン酒石酸塩水和物注射液
院内・院外	注射	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液
院内・院外	注射	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム静注用
院内・院外	注射	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素注射用
院内・院外	注射	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素注射用
院内・院外	注射	ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g	アレンドロン酸ナトリウム水和物キット
院内・院外	注射	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液
院内・院外	注射	ボルピックス注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液(1)
院内・院外	注射	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000注射液
院内・院外	注射	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC注射用
院内・院外	注射	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール注射液
院内・院外	注射	ミールビック	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
院内・院外	注射	ミオMIBG-I123注射液	メタヨードベンジルグアニジン(123I)注射液
院内・院外	注射	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム注射液
院内・院外	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノサイクリン塩酸塩静注用
院内・院外	注射	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液
院内・院外	注射	メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム注射液
院内・院外	注射	メチコバル注射液500 $\mu$ g	メコバラミン注射液
院内・院外	注射	メチロン注25%	スルピリン注射液
院内・院外	注射	メロペン点滴用バイアル0.5g	メロペネム水和物注射用
院内・院外	注射	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液
院内・院外	注射	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ラジカット注30mg	エダラボン注射液
院内・院外	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	ラニチジン塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物注射液
院内・院外	注射	ラングシンチTc-99m注	テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)注射液
院内・院外	注射	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)注射液
院内・院外	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用
院内・院外	注射	リゾピスト注	フェルカルボトラン注射液
院内・院外	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカインキット
院内・院外	注射	リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液
院内・院外	注射	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液
院内・院外	注射	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩キット
院内・院外	注射	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩注射用
院内・院外	注射	リュープリン注射用キット1.88mg	リュープロレリン酢酸塩キット
院内・院外	注射	リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩キット
院内・院外	注射	リンデロン懸濁注	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム懸濁注射液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	注射	レベミル注フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット
院内・院外	注射	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム注射用
院内・院外	注射	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム注射用
院内・院外	注射	ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩注射液
院内・院外	注射	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩注射液
院内・院外	注射	ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル注射液
院内・院外	注射	ロルファン注射液1mg	レバロルファン酒石酸塩注射液
院内・院外	注射	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット
院内・院外	注射	ワコステグミン注0.5mg	ネオステグミンメチル硫酸塩注射液
院内・院外	注射	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩注射液
院内・院外	注射	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	ドセタキセル水和物注射液
院内・院外	注射	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	ドセタキセル水和物注射液
院内・院外	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン
院内・院外	注射	塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	塩化インジウム(111In)注射液
院内・院外	注射	塩化タリウム(201Tl)注NMP	塩化タリウム(201Tl)注射液
院内・院外	注射	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCGワクチン
院内・院外	注射	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
院内・院外	注射	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素
院内・院外	注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
院内・院外	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン
院内・院外	注射	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチャク」	人血清アルブミン注射液
院内・院外	注射	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
院内・院外	注射	献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用
院内・院外	注射	献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用
院内・院外	注射	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
院内・院外	注射	献血ベニロン-I静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用
院内・院外	注射	献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液
院内・院外	注射	歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液
院内・院外	注射	水溶性ブレドニン20mg	注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
院内・院外	注射	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液キット(5)
院内・院外	注射	大塚蒸留水20mL1管	注射用水
院内・院外	注射	大塚蒸留水500mL1瓶	注射用水
院内・院外	注射	大塚食塩注10% 20mL1管	10%塩化ナトリウム注射液
院内・院外	注射	大塚生食注20mL1管	生理食塩液
院内・院外	注射	大塚生食注100mL1瓶	生理食塩液
院内・院外	注射	大塚生食注250mL1瓶	生理食塩液
院内・院外	注射	大塚生食注500mL1瓶	生理食塩液
院内・院外	注射	大塚生食注50mL1瓶	生理食塩液
院内・院外	注射	大塚生食注250mL1袋	生理食塩液
院内・院外	注射	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液キット(6)
院内・院外	注射	大塚糖液20% 20mL1管	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	大塚糖液5% 20mL1管	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	大塚糖液5% 100mL1瓶	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	大塚糖液5% 250mL1袋	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	大塚糖液5% 500mL1袋	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	大塚糖液50% 20mL1管	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	大塚糖液50% 200mL1袋	ブドウ糖注射液
院内・院外	注射	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物注射用
院内・院外	注射	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物注射用
院内・院外	注射	注射用ソル・メルコート125	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用
院内・院外	注射	注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用
院内・院外	注射	注射用水バッグ「フソー」1L1袋	注射用水
院内・院外	注射	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
院内・院外	注射	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	沈降破傷風トキソイドキット
院内・院外	注射	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン注射用
院内・院外	注射	硫酸Mg補正液1mEq/m L0.5モル20mL1管	硫酸マグネシウム注射液
院内・院外	注射	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩注射液
院内・院外	注射	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩注射液
院外のみ	外用	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル軟膏
院外のみ	外用	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物液
院内・院外	外用	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	外用	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物ローチ
院内・院外	外用	アイドロイチン1%点眼液	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液
院内・院外	外用	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシンクリーム
院外のみ	外用	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン液
院内・院外	外用	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム軟膏
院外のみ	外用	アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」	アクリノール水和物液
院外のみ	外用	アスタットクリーム1%	ラノコナゾールクリーム
院外のみ	外用	アスタット外用液1%	ラノコナゾール液
院外のみ	外用	アスタット軟膏1%	ラノコナゾール軟膏
院外のみ	外用	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物ローチ
院内・院外	外用	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤
院内・院外	外用	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン軟膏
院外のみ	外用	アスプール液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩吸入剤
院外のみ	外用	アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア100ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア250ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア500ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)
院外のみ	外用	アドフィードパップ80mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)
院外のみ	外用	アトラントクリーム1%	ネチコナゾール塩酸塩クリーム
院内・院外	外用	アトロベントエロゾル20 $\mu$ g	イبراتロピウム臭化物水和物吸入剤
院内・院外	外用	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤
院外のみ	外用	アフタシール25 $\mu$ g	トリアムシノロンアセトニド貼付剤
院外のみ	外用	アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g	トリアムシノロンアセトニド貼付剤
院外のみ	外用	アラセナ-A軟膏3%	ビダラビン軟膏
院内・院外	外用	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液
院外のみ	外用	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏
院外のみ	外用	アレキサール点眼液0.1%	ペミロラストカリウム液
院外のみ	外用	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩液
院内・院外	外用	アレベール吸入用溶解液0.125%	チロキサポール吸入剤
院外のみ	外用	アロンアルファA「三共」	シアノアクリレート液
院内・院外	外用	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液
院外のみ	外用	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
院内・院外	外用	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン坐剤
院内・院外	外用	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン坐剤
院内・院外	外用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤
院外のみ	外用	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤
院外のみ	外用	アンモニア水「マルイシ」	アンモニア水
院外のみ	外用	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション
院外のみ	外用	イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード含嗽剤
院内・院外	外用	イソジンゲル10%	ポビドンヨードゲル
院内・院外	外用	イソジンシュガーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏(1)
院内・院外	外用	イソジン液10%	ポビドンヨード液
院内・院外	外用	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	イソプロパノール液
院外のみ	外用	70%イソプロピルアルコール*(丸石)	イソプロパノール液
院外のみ	外用	イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン液
院内・院外	外用	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビルオクタン酸エステル水和物吸入剤
院内・院外	外用	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン液
院外のみ	外用	インサイドパップ70mg	インドメタシン貼付剤(1)
院外のみ	外用	インタールエアロゾル1mg	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤
院外のみ	外用	インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤
院外のみ	外用	インタール点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム液
院外のみ	外用	インタール点鼻液2%	クロモグリク酸ナトリウム液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	外用	インテナスパップ70mg	インドメタシン貼付剤(1)
院外のみ	外用	インテバンクリーム1%	インドメタシクリーム
院外のみ	外用	インテバン外用液1%	インドメタシン液
院外のみ	外用	インテバン坐剤25	インドメタシン坐剤
院外のみ	外用	インテバン軟膏1%	インドメタシン軟膏
院内・院外	外用	インドメタシン外用液1%「日医工」	インドメタシン液
院内・院外	外用	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物カプセル
院外のみ	外用	ウレパールクリーム10%	尿素クリーム
院内・院外	外用	ウレパールローション10%	尿素液
院外のみ	外用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール液
院外のみ	外用	エアーサロンパス	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤(8)噴霧剤
院外のみ	外用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	布林ゾラミド液
院内・院外	外用	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏
院外のみ	外用	エクセルダームクリーム1%	スルコナゾール硝酸塩クリーム
院外のみ	外用	エクラ軟膏0.3%	デブロドンプロピオン酸エステル軟膏
院外のみ	外用	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用	アクリジニウム臭化物吸入剤
院内・院外	外用	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクチオン酸塩・コリスチンメタンシルホン酸ナトリウム軟膏
院外のみ	外用	エコ消エタ消毒液	消毒用エタノール
院内・院外	外用	エスケレ坐剤「250」	抱水クロラル坐剤
院内・院外	外用	エスケレ坐剤「500」	抱水クロラル坐剤
院外のみ	外用	エストリール腔錠0.5mg	エストリオール腔錠
院外のみ	外用	エパテックゲル3%	ケトプロフェンゲル
院外のみ	外用	エパテックローション3%	ケトプロフェン液
院外のみ	外用	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル噴霧剤
院内・院外	外用	エルシド腔錠100mg	クロトリマゾール腔錠
院内・院外	外用	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物吸入剤
院外のみ	外用	エンペシドクリーム1%	クロトリマゾールクリーム
院外のみ	外用	エンペシド腔錠100mg	クロトリマゾール腔錠
院外のみ	外用	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミソクリーム
院内・院外	外用	オイラックスクリーム10%	クロタミソクリーム
院外のみ	外用	オーキ西斯9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	オキサロールローション25 $\mu$ g/g	マキサカルシトール液
院外のみ	外用	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	マキサカルシトール軟膏
院外のみ	外用	オキシドール「東海」	オキシドール
院内・院外	外用	オキシフル液3%	オキシドール
院外のみ	外用	オスバン消毒液0.05%	ベンザルコニウム塩化物液
院外のみ	外用	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物液
院外のみ	外用	オラドールトローチ0.5mg	ドミフェン臭化物トローチ
院内・院外	外用	オリブ油*(丸石)	オリブ油
院外のみ	外用	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油
院外のみ	外用	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム液
院外のみ	外用	オルセノン軟膏0.25%	トレチノイントコフェリル軟膏
院内・院外	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド軟膏
院外のみ	外用	オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用	シクレソニド吸入剤
院内・院外	外用	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	シクレソニド吸入剤
院外のみ	外用	オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用	シクレソニド吸入剤
院内・院外	外用	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	インダカテロールマレイン酸塩カプセル
院外のみ	外用	カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン液(2)
院外のみ	外用	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシン液(1)
院外のみ	外用	カトレップパップ70mg	インドメタシン貼付剤(1)
院内・院外	外用	カリーユニ点眼液0.005%	ピレノキシン液
院外のみ	外用	カロナール坐剤200	アセトアミノフェン坐剤
院外のみ	外用	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト液
院内・院外	外用	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩ゼリー
院内・院外	外用	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン噴霧剤
院外のみ	外用	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩液
院内・院外	外用	キューバル100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	キューバル50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル軟膏
院外のみ	外用	グラナテック点眼液0.4%	リパスジル塩酸塩水和物液
院内・院外	外用	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	外用	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
院外のみ	外用	グリセリンカリ液「マルイシ」	グリセリンカリ液
院内・院外	外用	グリセリン浣腸「オヲタ」120	グリセリン浣腸
院内・院外	外用	グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン浣腸
院内・院外	外用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	グリセリン浣腸
院外のみ	外用	クレゾール石ケン液	クレゾール石ケン液
院外のみ	外用	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール液
院内・院外	外用	クロトリマゾール錠100mg「F」	クロトリマゾール錠
院内・院外	外用	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール錠
院内・院外	外用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤
院内・院外	外用	クロモグリク酸Na点眼液2%「トーフ」	クロモグリク酸ナトリウム100mg5mL点眼液
院内・院外	外用	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーフ」	クロモグリク酸ナトリウム液
院外のみ	外用	クロロマイセチン耳科用液0.5%	クロラムフェニコール液
院外のみ	外用	クロロマイセチン軟膏2%	クロラムフェニコール軟膏
院内・院外	外用	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀クリーム
院内・院外	外用	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	ケトプロフェン貼付剤(2)
院外のみ	外用	ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素クリーム
院内・院外	外用	ケンエーアクリノール液0.1	アクリノール水和物液
院内・院外	外用	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
院内・院外	外用	コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾン液
院外のみ	外用	コンベック軟膏5%	ウフェナマート軟膏
院内・院外	外用	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット	酸化セルロース貼付剤
院内・院外	外用	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油軟膏
院外のみ	外用	ザジテン点眼液0.05%	ケチフェンフマル酸塩液
院外のみ	外用	ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンフマル酸塩液
院外のみ	外用	サトウザルベ軟膏10%	亜鉛華単軟膏
院外のみ	外用	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン坐剤
院内・院外	外用	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
院外のみ	外用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏
院外のみ	外用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏
院外のみ	外用	サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤
院外のみ	外用	ザルコニン液0.1	ベンザルコニウム塩化物液
院内・院外	外用	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	サルブタモール硫酸塩吸入剤
院内・院外	外用	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン液
院外のみ	外用	サンピロ点眼液0.5%	ピロカルピン塩酸塩液
院外のみ	外用	サンピロ点眼液4%	ピロカルピン塩酸塩液
院内・院外	外用	シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	グリコピロニウム臭化物カプセル
院外のみ	外用	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液
院内・院外	外用	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	ジクロフェナクナトリウムゲル
院外のみ	外用	シムビコートタービュヘイラー30吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤
院内・院外	外用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノールクリーム
院外のみ	外用	スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール軟膏
院外のみ	外用	スチックゼノールA	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤スチック
院外のみ	外用	ステブロン軟膏0.05%	ジフルプレドナート軟膏
院内・院外	外用	スピール膏M	サリチル酸絆創膏
院内・院外	外用	スピオルトレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤
院内・院外	外用	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤
院内・院外	外用	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g	チオトロピウム臭化物水和物カプセル
院外のみ	外用	スプレキュア点鼻液0.15%	ブセリン酢酸塩噴霧剤
院内・院外	外用	スミスリンローション5%	フェントリン液
院内・院外	外用	スミスチック3%	フェルピナク軟膏
院外のみ	外用	セクターゲル3%	ケトプロフェンゲル
院外のみ	外用	セニラン坐剤3mg	ブロマゼパム坐剤
院外のみ	外用	ゼフナートクリーム2%	リラナフトートクリーム
院外のみ	外用	ゼフナート外用液2%	リラナフトート液
院外のみ	外用	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物液
院内・院外	外用	セボフレン吸入麻酔液	セボフルラン吸入剤
院外のみ	外用	ゼポラスパップ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)
院外のみ	外用	セルタッチパップ140	フェルピナク貼付剤(1)
院外のみ	外用	セルタッチパップ70	フェルピナク貼付剤(1)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	外用	セレベント25口タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤
院内・院外	外用	セレベント50ディスク	サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤
院外のみ	外用	セレベント50口タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤
院内・院外	外用	ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル軟膏
院外のみ	外用	ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル軟膏
院内・院外	外用	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤
院外のみ	外用	ソルコセリル軟膏5%	幼牛血液抽出物軟膏
院内・院外	外用	ソルベース	マクロゴール軟膏
院内・院外	外用	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム坐剤
院内・院外	外用	ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム坐剤
院内・院外	外用	ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム坐剤
院内・院外	外用	タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン配合剤(2)
院外のみ	外用	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト液
院外のみ	外用	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステルゲル
院外のみ	外用	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン軟膏
院内・院外	外用	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン液
院外のみ	外用	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン液(1)
院内・院外	外用	タルク原末「マルイシ」	タルク
院内・院外	外用	0.025W/V%チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物液
院外のみ	外用	0.1W/V%チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物液
院外のみ	外用	チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩液(2)
院外のみ	外用	チモプトール点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩液(1)
院内・院外	外用	チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩液(1)
院内・院外	外用	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	ツロブテロール貼付剤
院内・院外	外用	ツロブテロールテープ1mg「HMT」	ツロブテロール貼付剤
院内・院外	外用	ツロブテロールテープ2mg「HMT」	ツロブテロール貼付剤
院内・院外	外用	ディフェリンゲル0.1%	アダバレンゲル
院外のみ	外用	デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	デキサメタゾン軟膏
院外のみ	外用	テキサント消毒液6%	次亜塩素酸ナトリウム液
院内・院外	外用	テゴー51消毒液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液
院外のみ	外用	デスパコーワ口腔用クリーム	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤軟膏
院外のみ	外用	デスモプレシン・スプレー10協和	デスモプレシン酢酸塩水和物液
院内・院外	外用	デスモプレシン・スプレー2.5協和	デスモプレシン酢酸塩水和物液
院外のみ	外用	デスモプレシン点鼻液0.01%協和	デスモプレシン酢酸塩水和物液
院外のみ	外用	デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル貼付剤(2)
院外のみ	外用	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル貼付剤(2)
院外のみ	外用	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル貼付剤(2)
院外のみ	外用	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル貼付剤(2)
院内・院外	外用	テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン軟膏
院外のみ	外用	テラジア Pasta5%	スルファジアジン軟膏
院外のみ	外用	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩軟膏
院内・院外	外用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	テルビナフィン塩酸塩クリーム
院内・院外	外用	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	テルビナフィン塩酸塩液
院外のみ	外用	デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム
院外のみ	外用	デルモベートスカルプーション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)
院内・院外	外用	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏
院外のみ	外用	テレミンソフト坐薬10mg	ビスコジル坐剤
院外のみ	外用	テレミンソフト坐薬2mg	ビスコジル坐剤
院外のみ	外用	トプシムクリーム0.05%	フルオシノニドクリーム
院外のみ	外用	トプシムローション0.05%	フルオシノニド液
院外のみ	外用	トプシム軟膏0.05%	フルオシノニド軟膏
院外のみ	外用	トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン液
院外のみ	外用	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール軟膏
院内・院外	外用	ドボベツ軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
院外のみ	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト液
院外のみ	外用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩液
院外のみ	外用	トルソプト点眼液0.5%	ドルゾラミド塩酸塩液
院外のみ	外用	トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩液
院外のみ	外用	ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>	フルドロキシコルチド貼付剤
院外のみ	外用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン液
院内・院外	外用	トロンピン液モチダソフトボトル5千	トロンピン液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	外用	トロンビン経口・外用剤1万「F」	トロンビン
院外のみ	外用	トロンビン経口・外用剤5千「F」	トロンビン
院内・院外	外用	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン坐剤
院内・院外	外用	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン坐剤
院外のみ	外用	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン坐剤
院外のみ	外用	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液
院内・院外	外用	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液
院外のみ	外用	ナパゲルンクリーム3%	フェルピナククリーム
院外のみ	外用	ナパゲルンローション3%	フェルピナク液
院外のみ	外用	ナポールテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)
院外のみ	外用	ニコチネルTTS10	ニコチン貼付剤
院外のみ	外用	ニコチネルTTS20	ニコチン貼付剤
院外のみ	外用	ニコチネルTTS30	ニコチン貼付剤
院外のみ	外用	ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾールクリーム
院外のみ	外用	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール液
院内・院外	外用	ニトラゼンローション2%	ケトコナゾール液
院外のみ	外用	ニトロールスプレー1.25mg	硝酸イソソルビド噴霧剤
院外のみ	外用	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤
院内・院外	外用	ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン液
院外のみ	外用	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン貼付剤
院外のみ	外用	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン貼付剤
院外のみ	外用	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン貼付剤
院内・院外	外用	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン貼付剤
院内・院外	外用	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン貼付剤
院内・院外	外用	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩貼付剤
院内・院外	外用	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン軟膏
院外のみ	外用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム
院外のみ	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏
院外のみ	外用	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤
院内・院外	外用	ネリプロクト軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏
院外のみ	外用	ハイアラージン外用液2%	トルナフタート液
院内・院外	外用	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液
院外のみ	外用	ハイシップスプレー	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤(6)噴霧剤
院内・院外	外用	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液
院外のみ	外用	バキソ坐剤20mg	ピロキシカム坐剤
院外のみ	外用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物軟膏
院外のみ	外用	パスタロンソフト軟膏10%	尿素軟膏
院外のみ	外用	パスタロンソフト軟膏20%	尿素軟膏
院内・院外	外用	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩液
院外のみ	外用	ハップスターID70mg	インドメタシン貼付剤(1)
院外のみ	外用	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩液
院外のみ	外用	パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸	ブデソニド吸入剤
院外のみ	外用	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸	ブデソニド吸入剤
院内・院外	外用	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入	ブデソニド吸入剤
院内・院外	外用	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入剤
院外のみ	外用	パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド吸入剤
院外のみ	外用	パンデルクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンクリーム
院内・院外	外用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーフ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム液
院外のみ	外用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液
院外のみ	外用	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液
院内・院外	外用	ビーソフテンローション0.3%	ヘパリン類似物質液
院内・院外	外用	ビソノテープ4mg	ビソプロロール貼付剤
院外のみ	外用	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤
院内・院外	外用	ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン軟膏
院外のみ	外用	ピバレフリン点眼液0.04%	ジビベフリン塩酸塩液
院外のみ	外用	ヒビテン・グルコネート液20%	クロールヘキシジングルコン酸塩液
院外のみ	外用	5%ヒビテン液	クロールヘキシジングルコン酸塩液
院外のみ	外用	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン液
院外のみ	外用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質軟膏
院外のみ	外用	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質液
院外のみ	外用	フィブラストスプレー250	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	外用	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤
院外のみ	外用	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント
院外のみ	外用	フェルデン坐剤20mg	ピロキシカム坐剤
院外のみ	外用	フェルデン軟膏0.5%	ピロキシカム軟膏
院外のみ	外用	フェルナビオンパップ70	フェルビナク貼付剤(1)
院内・院外	外用	フェントステープ1mg	フェentanilクエン酸塩貼付剤
院内・院外	外用	フェントステープ4mg	フェentanilクエン酸塩貼付剤
院外のみ	外用	フェントステープ6mg	フェentanilクエン酸塩貼付剤
院外のみ	外用	フシジンレオ軟膏2%	フシジン酸ナトリウム軟膏
院外のみ	外用	フトラフル坐剤750mg	テガフル坐剤
院外のみ	外用	フラビタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジヌクレオチド軟膏
院外のみ	外用	フラビタン点眼液0.05%	フラビンアデニンジヌクレオチド液
院外のみ	外用	フランセチン・T・パウダー	フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリプシンパウダー
院外のみ	外用	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド貼付剤
院内・院外	外用	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩液
院内・院外	外用	フルオロメロン0.02%点眼液T	フルオロメロン液
院外のみ	外用	フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニドクリーム
院外のみ	外用	フルコート軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド軟膏
院外のみ	外用	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	フルタイド100ディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	フルタイド100ロタディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	フルタイド200ロタディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	フルタイド50ディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	フルタイド50ロタディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(1)
院外のみ	外用	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(1)
院外のみ	外用	フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム
院外のみ	外用	フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル液
院外のみ	外用	フルメロン点眼液0.02%	フルオロメロン液
院外のみ	外用	フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン液
院外のみ	外用	フルルバンパップ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)
院外のみ	外用	ブレオS軟膏5mg/g	ブレオマイシン硫酸塩軟膏
院外のみ	外用	プレドニン眼軟膏	プレドニゾロン酢酸エステル軟膏
院外のみ	外用	プレドネマ注腸20mg	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤
院外のみ	外用	プロクトセディル軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤軟膏
院外のみ	外用	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物液
院内・院外	外用	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス軟膏
院外のみ	外用	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物軟膏
院内・院外	外用	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物軟膏
院外のみ	外用	プロナック点眼液0.1%	ブromフェナクナトリウム水和物液
院外のみ	外用	プロピレングリコール	プロピレングリコール
院内・院外	外用	プロペト	白色ワセリン
院内・院外	外用	ブromヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブromヘキシン塩酸塩吸入剤
院外のみ	外用	ブromライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ブromライン軟膏
院内・院外	外用	フロリードDクリーム1%	ミコナゾール硝酸塩クリーム
院外のみ	外用	ペキロンクリーム0.5%	アモロルフィン塩酸塩クリーム
院内・院外	外用	ベギンクリーム20%	尿素クリーム
院外のみ	外用	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩液
院外のみ	外用	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩液
院外のみ	外用	ベトネベート軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏
院内・院外	外用	ベナパスタ軟膏4%	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩軟膏
院内・院外	外用	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩吸入剤
院内・院外	外用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質軟膏
院内・院外	外用	ベビオゲル2.5%	過酸化ベンゾイルゲル
院外のみ	外用	ペミラストン点眼液0.1%	ペミロラストカリウム液
院内・院外	外用	ペリオフィール歯科用軟膏2%	ミノサイクリン塩酸塩軟膏
院内・院外	外用	ペリプラストP コンビセット 組織接着用5mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子(2)
院外のみ	外用	ベロテックエロゾル100	フェノテロール臭化水素酸塩吸入剤
院内・院外	外用	ペンタサ坐剤1g	メサラジン坐剤



採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	外用	ペンタサ注腸1g	メサラジン注腸剤
院外のみ	外用	ボアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステルクリーム
院内・院外	外用	ボアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル軟膏
院外のみ	外用	ホウ酸原末「マルイシ」	ホウ酸
院外のみ	外用	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール貼付剤
院外のみ	外用	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール貼付剤
院外のみ	外用	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール貼付剤
院外のみ	外用	ポステリザンF坐薬	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン坐剤
院外のみ	外用	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム液
院内・院外	外用	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン液
院内・院外	外用	ポピヨドンガーグル7%	ポピドンヨード含嗽剤
院内・院外	外用	ポピヨドン液10%	ポピドンヨード液
院外のみ	外用	ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン坐剤
院外のみ	外用	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン軟膏
院外のみ	外用	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウムゲル
院内・院外	外用	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤
院内・院外	外用	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤
院内・院外	外用	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤
院外のみ	外用	ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)
院外のみ	外用	ボルタレンテープ30mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)
院外のみ	外用	ボルタレンローション1%	ジクロフェナクナトリウム液
院外のみ	外用	ホルマリン	ホルマリン
院外のみ	外用	ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g	タカルシトール水和物液
院外のみ	外用	ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g	タカルシトール水和物軟膏
院外のみ	外用	ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g	タカルシトール水和物軟膏
院外のみ	外用	マイアロンローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)
院外のみ	外用	マイコスポールクリーム1%	ビホナゾールクリーム
院外のみ	外用	マイコスポール外用液1%	ビホナゾール液
院内・院外	外用	マイザークリーム0.05%	ジフルプレドナートクリーム
院内・院外	外用	マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート軟膏
院内・院外	外用	マキサカルシトール軟膏25 $\mu$ g/g「PP」	マキサカルシトール軟膏
院内・院外	外用	マクロゴール400	マクロゴール400
院内・院外	外用	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩液
院内・院外	外用	マスキン液(5W/V%)	クロルヘキシジングルコン酸塩液
院外のみ	外用	ミオピン点眼液	ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤液
院外のみ	外用	ミケラン点眼液1%	カルテオロール塩酸塩液(1)
院外のみ	外用	ミドリnP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液
院内・院外	外用	ミニトロテープ27mg	ニトログリセリン貼付剤
院内・院外	外用	「純生」ミョウバン	硫酸アルミニウムカリウム水和物
院外のみ	外用	ミリステープ5mg	ニトログリセリン貼付剤
院外のみ	外用	ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)
院内・院外	外用	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン吸入剤
院外のみ	外用	メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏
院外のみ	外用	メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	メプチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤
院内・院外	外用	メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤
院外のみ	外用	メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩クリーム
院外のみ	外用	メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩液
院外のみ	外用	モーラステープ20mg	ケトプロフェン貼付剤(2)
院外のみ	外用	モーラステープL40mg	ケトプロフェン貼付剤(2)
院外のみ	外用	モーラスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)
院外のみ	外用	モーラスパップ60mg	ケトプロフェン貼付剤(1)
院外のみ	外用	ヤクバンテープ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(2)
院外のみ	外用	ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ポピドンヨード軟膏(1)
院内・院外	外用	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油軟膏
院内・院外	外用	ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」	ラタノプロスト液
院外のみ	外用	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩クリーム
院外のみ	外用	ラミシール外用液1%	テルビナフィン塩酸塩液
院外のみ	外用	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト液

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院外のみ	外用	リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム
院外のみ	外用	リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル液
院内・院外	外用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏
院外のみ	外用	リノコートカプセル鼻用50 $\mu$ g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤
院外のみ	外用	リノコートパウダースプレー鼻用25 $\mu$ g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤
院外のみ	外用	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタチグミン貼付剤
院内・院外	外用	リバスタッチパッチ18mg	リバスタチグミン貼付剤
院外のみ	外用	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタチグミン貼付剤
院外のみ	外用	リバスタッチパッチ9mg	リバスタチグミン貼付剤
院外のみ	外用	リフラップ軟膏5%	リゾチーム塩酸塩軟膏
院外のみ	外用	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩液
院内・院外	外用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバステチン塩酸塩液
院外のみ	外用	リレンザ	ザナミビル水和物吸入剤
院外のみ	外用	リンデロン-DP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
院外のみ	外用	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム
院外のみ	外用	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液
院内・院外	外用	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
院外のみ	外用	リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム
院内・院外	外用	リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル液
院外のみ	外用	リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏
院外のみ	外用	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン坐剤
院内・院外	外用	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾールクリーム
院外のみ	外用	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン液
院外のみ	外用	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミンクリーム
院外のみ	外用	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩坐剤
院外のみ	外用	レルベア100エリブタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	レルベア100エリブタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	レルベア200エリブタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院内・院外	外用	レルベア200エリブタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤
院外のみ	外用	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル
院外のみ	外用	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)
院外のみ	外用	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)
院外のみ	外用	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)
院内・院外	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)
院内・院外	外用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)
院内・院外	外用	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤
院外のみ	外用	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム
院内・院外	外用	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏
院内・院外	外用	ワコビタル坐剤30	フェノバルビタルナトリウム坐剤
院内・院外	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	亜鉛華単軟膏
院外のみ	外用	亜鉛華軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
院内・院外	外用	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
院外のみ	外用	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤
院内・院外	外用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏
院内・院外	外用	強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏
院外のみ	外用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤軟膏
院内・院外	外用	次亜塩6%「ヨシダ」	次亜塩素酸ナトリウム6%液
院外のみ	外用	小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(2)
院外のみ	外用	消毒用エタノール「マルイシ」	消毒用エタノール
院内・院外	外用	消毒用エタプロコール	消毒用エタノール
院内・院外	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド貼付剤
院外のみ	外用	硝酸銀「ホエイ」	硝酸銀
院内・院外	外用	笑気ガス(住友精化)	亜酸化窒素
院内・院外	外用	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤
院外のみ	外用	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
院外のみ	外用	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤液
院外のみ	外用	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液
院外のみ	外用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	複方ヨード・グリセリン
院内・院外	外用	無水エタノール「ヨシダ」	無水エタノール
院外のみ	外用	滅菌精製水	滅菌精製水(容器入り)
院外のみ	外用	滅菌精製水「ケンエー」	滅菌精製水(容器入り)

採用区分	投与区分	医薬品名	一般名
院内・院外	外用	流動パラフィン「マルイシ」	流動パラフィン